



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SC387
Typengenehmigung erteilt	20020531
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20121105
Erweiterung TG Positionen	'35
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SKODA
04 Typ	Fabia Hatchback
05 Typ; Variante/Version	6Y Motor: AWY/40kW
06 Vorziffer	TMB...6Y.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-98/14*0123
10 EFKO-Code	6306
10 Hersteller	SKODA AUTOMOBILLOVA A.S, CZ-29360 MLADA BOLESLAV
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Federbeingehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; hydr. Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektrohydraulische Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,53
19 Fahrzeug Vmax mech von	151
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, Kreise-X, Scheiben/
20 Betriebsbremse Z2	Trommeln, Bremsdruckbegrenzer auf HR;
20 Betriebsbremse Z3	a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	SKODA
25 Motor Typ	AWY
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1198
28 Leistung kW	40.0
28 Leistung n	4750
29 Md. max Nm	106.0
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	1/03C178A? oder 03D178A?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/6Q0118F oder 6Y0118A
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/6Q0120K oder 6Y0120A
34 Motorkennzeichen	AWY



34 Motorkennzeichen vor Motornummer, an Stirn- seite des Motorblockes; Seite Riemenscheibe
Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 3960

40 Länge bis 4063

41 Breite von 1646

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1436

42 Höhe bis 1466

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 671

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2462

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1419

47 Spur Achse 1 bis 1435



48 Spur Achse 2 von	1408
48 Spur Achse 2 bis	1424
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1085
52 Leergewicht bis	1230
53 Garantiegewicht von	1515
53 Garantiegewicht bis	1580
54 Achsgarantie v von	765
54 Achsgarantie v bis	900
54 Achsgarantie h von	800
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	800
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	450
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	50
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	155/80R13 79T; 5x13 ET35
70 Reifen Felgen	165/70R14 81T; 5x14 ET35 / 185/60R14 82T/H; 6x14 ET43/38
71 Reifen Felgen	185/55R15 81T/H; 6x15 ET43 / 195/50R15 82T/H/V; 6x15 ET43
Bemerkungen Z1	53) mit 1580 kg / mit 1515 kg (ersichtlich auf Herstellerschild)
Bemerkungen Z2	52) 1140-1230 kg / 1085-1165 kg
Bemerkungen Z3	54) v = 900 kg / v = 765 kg
Bemerkungen Z4	68) Pos. 70 + 71 / Pos. 69 - 71