



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SC395
Typengenehmigung erteilt	20030121
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20041111
Erweiterung TG Positionen	'68/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SKODA
04 Typ	Fabia Hatchback
05 Typ; Variante/Version	6Y Motor: AZQ/47kW
06 Vorziffer	TMB...6Y.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-98/14*0123
10 EFKO-Code	6306
10 Hersteller	SKODA AUTOMOBILLOVA A.S, CZ-29360 MLADA BOLESLAV
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Federbeingehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; hydr. Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektrohydraulische Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,19
19 Fahrzeug Vmax mech von	160
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, Kreise-X, Scheiben/
20 Betriebsbremse Z2	Trommeln, Bremsdruckbegrenzer auf HR
20 Betriebsbremse Z3	a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	SKODA
25 Motor Typ	AZQ
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1198
28 Leistung kW	47.0
28 Leistung n	5400
29 Md. max Nm	112.0
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	1/03C178A? oder 03D178A?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/6Q0118F
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/6Q0120K
34 Motorkennzeichen	AZQ



34 Motorkennzeichen vor Motornummer, an Stirn- seite des Motorblockes; Seite Riemenscheibe
Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 3960

40 Länge bis 4063

41 Breite von 1646

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1436

42 Höhe bis 1466

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 671

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2462

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1419

47 Spur Achse 1 bis 1435



48 Spur Achse 2 von	1408
48 Spur Achse 2 bis	1424
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1085
52 Leergewicht bis	1225
53 Garantiegewicht von	1515
53 Garantiegewicht bis	1575
54 Achsgarantie v von	765
54 Achsgarantie v bis	900
54 Achsgarantie h von	800
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	800
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	450
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	50
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	155/80R13 79T, 5x13 ET35
70 Reifen Felgen	165/70R14 81T, 5x14 ET35 / 185/60R14 82T/H, 6x14 ET43/38
71 Reifen Felgen	185/55R15 81T/H, 6x15 ET43 / 195/50R15 82T/H/V, 6x15 ET43
Bemerkungen Z1	68) 205/45R16 83V, 6.5x16 ET42