



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SC435
Typengenehmigung erteilt	20051020
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SKODA
04 Typ	Fabia Sedan
05 Typ; Variante/Version	6Y Motor: BNM/51kW
06 Vorziffer	TMB...6Y.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-98/14*0123
10 EFKO-Code	6306
10 Hersteller	SKODA AUTOMOBILLOVA A.S, CZ-29360 MLADA BOLESLAV
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Federbeingehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; hydr. Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektrohydraulische Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,61	
19 Fahrzeug Vmax mech von	164	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydraulisch, Kreise-X	
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, Bremsdruckbegrenzer	
20 Betriebsbremse Z3	auf HR; ABS	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR	
25 Motor Marke	VW	
25 Motor Typ	BNM	
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	1422	
28 Leistung kW	51	
28 Leistung n	4000	
29 Md. max Nm	155	
29 Md. max n	1600	
30 Abgasreinigung	1/045178B?	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/6Q0120M	
34 Motorkennzeichen	BNM	
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer	Stirnseite Motorblock, Seite Getriebe
Anbringungsart		
35 Geräuschdämpfung Z1	Absorptionskapsel unter Motor/Getriebe	



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4232
40 Länge bis	4335
41 Breite von	1646
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1449
42 Höhe bis	1465
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	933
43 Überhang hinten bis	1036
44 Abstand Achse 1-2 von	2462
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1419
47 Spur Achse 1 bis	1435
48 Spur Achse 2 von	1408
48 Spur Achse 2 bis	1424



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1225
52 Leergewicht bis	1315
53 Garantiegewicht von	1665
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	900
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	840
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	900
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	450
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	50
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	165/70R14 81T; 5x14 ET35 / 185/60R14 82T; 6x14 ET38/43
70 Reifen Felgen	185/55R15 81T; 6x15 ET43 / 195/50R15 82T; 6x15 ET43
71 Reifen Felgen	205/45R16 83V; 6.5x16 ET42
Bemerkungen Z1	56) ww. Anhängervorrichtung Klasse A-50X, Typ TMB PS009