



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SC460
Typengenehmigung erteilt	20060609
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20071219
Erweiterung TG Positionen	'09/69/70
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SKODA
04 Typ	Roomster 1.4
05 Typ; Variante/Version	5J; AFBXWX01/?FM5FM52T089?14
06 Vorziffer	TMB...5J.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-2001/116*0291
10 EFKO-Code	6306
10 Hersteller	SKODA AUTOMOBILLOVA A.S, CZ-29360 MLADA BOLESLAV
11 Herstellerplakette	An B-Säule rechts
12 Fahrgestellnummer	Im Motorraum, rechts am Innenkotflügel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektrohydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,19
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	171
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	BXW
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1390
28 Leistung kW	63.0
28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	130.0
29 Md. max n	3600
30 Abgasreinigung	1/036166A? und 1/6Q0178G?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 6Q0118A, 6Q0118J
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/6Q0120A
34 Motorkennzeichen	BXW



34 Motorkennzeichen vor Motornummer; links seitlich am Motorblock, bei Getriebegehäuse

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4205

40 Länge bis 4339

41 Breite von 1684

41 Breite bis 1695

42 Höhe von 1607

42 Höhe bis 1650

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 737

43 Überhang hinten bis 857

44 Abstand Achse 1-2 von 2617

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1420

47 Spur Achse 1 bis 1436



48 Spur Achse 2 von	1484
48 Spur Achse 2 bis	1500
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1230
52 Leergewicht bis	1320
53 Garantiegewicht von	1670
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	890
54 Achsgarantie v bis	920
54 Achsgarantie h von	900
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	900
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	450
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	50
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/70R14 84T; 5x14 ET35 ohne Reifendruckkontr. und nicht für Modell Scout / 185/65R14 86T; 6x14 ET37/38
70 Reifen Felgen	195/55R15 85H, 185/55R15 85T/86T M+S; 6x15 ET38/43
71 Reifen Felgen	205/45R16 83H/87V; 6.5x16 ET43
Bemerkungen Z1	07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten
Bemerkungen Z3	56) a.W. mit Anhängervorrichtung Typ: TMB PS 026 / Konformitätszeichen e8*94/20*0054*
Bemerkungen Z5	68) Nur bei Modell Scout (Erkennungsmerkmal Buchstabe "N" an 4. Stelle der Fahrgestellnummer)
Bemerkungen Z6	205/45R16 83H/87V; 6.5x16 ET38
Bemerkungen Z7	205/40R17 84W; 7x17 ET41