



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1SC482   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20071005   |
| gültig für Importdatum bis | 20101231   |
| Erweiterung TG vom:        | 20080205   |
| Erweiterung TG Positionen  | '72  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                               |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | SKODA  |
| 04 Typ                     | Fabia Combi 1.4TD                                |
| 05 Typ; Variante/Version   | 5J; ACBMSX01/NFM5FM52R02614 DPF                  |
| 06 Vorziffer               | TMB...5J.....                                    |
| 07 Karosserieform Code     | 161  |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                                    |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e11*70/156-2001/116*0291                         |
| 10 EFKO-Code               | 6306   |
| 10 Hersteller              | SKODA AUTOMOBILLOVA A.S, CZ-29360 MLADA BOLESLAV |
| 11 Herstellerplakette      | An B-Säule links od. rechts                      |
| 12 Fahrgestellnummer       | Im Motorraum, rechts am Innenkotflügel           |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                    |
| 16 Lenkung                 | mech., elektrohydr. Lenkhilfe                    |
| 17 Achsantrieb             | V  |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1                         | m5  |
| 18 iA 1                               | 3,39  |
| 18 Zuordnung 1                        | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 173   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,                     |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Trommeln od. Scheiben, ABS                   |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                             |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Trommeln od. Scheiben auf HR                   |
| 25 Motor Marke                        | VW  |
| 25 Motor Typ                          | BMS   |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI                               |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D   |
| 27 Hubraum                            | 1422  |
| 28 Leistung kW                        | 59  |
| 28 Leistung n                         | 4000  |
| 29 Md. max Nm                         | 195   |
| 29 Md. max n                          | 1800  |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/ww. 6Q0181B?, 6Q0181E?                              |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/ww. 6Q0120M, 6Q0120AG                               |
| 34 Motorkennzeichen                   | BMS   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer vorne am Motorblock, in Fahrtrichtung |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Absorptionskapsel unter Motor u. Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0   |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1                                      |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                              |
| 40 Länge von               | 4239                                      |
| 40 Länge bis               | 4343                                      |
| 41 Breite von              | 1642                                      |
| 41 Breite bis              | 0   |
| 42 Höhe von                | 1498                                      |
| 42 Höhe bis                | 1551                                      |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 926                                       |
| 43 Überhang hinten bis     | 1030                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2462                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0   |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1420                                      |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1436                                      |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1410                                      |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1426 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1225 |
| 52 Leergewicht bis            | 0    |
| 53 Garantiegewicht von        | 1665 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 920  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 840  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 75   |
| 57 gebremst mech              | 1000 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 450  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 50  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 165/70R14 81T; 5x14 ET35 = nur Modelle ohne Reifendruckkontrolle /<br>185/60R14 82T; 6x14 ET37/38 |
| 70 Reifen Felgen                    | 195/55R15 85H, 185/55R15 81T M+S; 6x15 ET38/43  |
| 71 Reifen Felgen                    | 205/45R16 83H; 6.5x16 ET43  |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten  |
| Bemerkungen Z3                      | 56) a.W. mit Anhängervorrichtung Typ: TMB PS 027 / Konformitätszeichen<br>e8*94/20*0064*          |