



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SC549
Typengenehmigung erteilt	20090702
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	20101026
Erweiterung TG Positionen	'09/54
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SKODA
04 Typ	Yeti 1.8 TSI
05 Typ; Variante/Version	5L; ACCDAAX1/NAM6AM62Q030
06 Vorziffer	TMB...5L.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2007/46-79/2009/*0010
10 EFKO-Code	6306
10 Hersteller	SKODA AUTOMOBILLOVA A.S, CZ-29360 MLADA BOLESLAV
11 Herstellerplakette	links; B-Säule
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts; bei Federbeinaufnahme
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,94/3,09
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	200
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr. Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech.; Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	CDA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1798
28 Leistung kW	118.0
28 Leistung n	6200
29 Md. max Nm	250.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/ww. 1K0166D?, 1K0178H?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1K0119C
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/1K0120S
34 Motorkennzeichen	CDA



34 Motorkennzeichen vor Motornummer; links seitl. am Motorblock, bei Getriebegehäuse
Anbringungsart

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel 2

40 Länge von 4223

40 Länge bis 4360

41 Breite von 1793

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1691

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 768

43 Überhang hinten bis 905

44 Abstand Achse 1-2 von 2576

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1541

47 Spur Achse 1 bis 0



48 Spur Achse 2 von	1537
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1505
52 Leergewicht bis	1520
53 Garantiegewicht von	2050
53 Garantiegewicht bis	2065
54 Achsgarantie v von	1070
54 Achsgarantie v bis	1200
54 Achsgarantie h von	1030
54 Achsgarantie h bis	1250
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	700
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/60R16 95H, 7x16 ET45
70 Reifen Felgen	225/50R17 94W, 7x17 ET45
71 Reifen Felgen	205/55R16 94H M+S; 6x16 ET50 / 205/55R16 94V M+S; 7x16 ET45 / 205/50R17 93H M+S; 6x17 ET45
Bemerkungen Z1	07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten
Bemerkungen Z3	56) a.W. mit Anhängerkupplung Typ 317077 / Genehmigungsnummer e13*94/20*94/20*2494
Bemerkungen Z5	57) 1600 kg - 1800 kg gemäss Herstellerschild
Bemerkungen Z7	72) max. obere Leerlaufdrehzahl 4500/min.