



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SC557
Typengenehmigung erteilt	20091104
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	20111122
Erweiterung TG Positionen	'09/19/58/
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SKODA
04 Typ	Oct. C 1.6TDI 4x4
05 Typ; Variante/Version	1Z; ACCAYCX11/NAM6AM62Q032(0)
06 Vorziffer	TMB...1Z.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-2001/116*0230
10 EFKO-Code	6306
10 Hersteller	SKODA AUTOMOBILLOVA A.S, CZ-29360 MLADA BOLESLAV
11 Herstellerplakette	An B-Säule links
12 Fahrgestellnummer	Im Motorraum, rechts bei Federbeinaufnahme od. Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,24+3,28
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	186
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	CAYC
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1598
28 Leistung kW	77.0
28 Leistung n	4400
29 Md. max Nm	250.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	CAY
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; links    vorne am Motorblock, bei Getriebegehäuse



35 Geräuschkämpfung Z1	Absorptionskapsel über Motor sowie
35 Geräuschkämpfung Z2	Reflektionsblende unter Motor und Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4569
40 Länge bis	4666
41 Breite von	1769
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1463
42 Höhe bis	1520
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1076
43 Überhang hinten bis	1175
44 Abstand Achse 1-2 von	2575
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1523
47 Spur Achse 1 bis	1545



48 Spur Achse 2 von	1491
48 Spur Achse 2 bis	1518
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1475
52 Leergewicht bis	1480
53 Garantiegewicht von	2075
53 Garantiegewicht bis	2080
54 Achsgarantie v von	1050
54 Achsgarantie v bis	1100
54 Achsgarantie h von	1060
54 Achsgarantie h bis	1230
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1600
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R15 91H; 6x15 ET47, 6.5x15 ET50 / 205/60R15 91H; 6.5x15 ET50
70 Reifen Felgen	205/55R16 91H; 6x16 ET50, 6.5x16 ET50
71 Reifen Felgen	225/45R17 91W; 7x17 ET54 / 205/50R17 93H M+S; 6x17 ET45
Bemerkungen Z1	06) TG gültig ab Modelljahr 2010 (TMB...1Z.A.....)
Bemerkungen Z3	18) m6 4,24/3,28 (1-4/5-6)
Bemerkungen Z5	30) 1/ww. 5N0166B?, 5N0166C?, 5N0181B?, 1K0181F?
Bemerkungen Z7	31) 1/ww. 1K0119BR, 1K0119Q, 1K0120AB, 3T0120G
Bemerkungen Z9	56) a.W. mit Anhängervorrichtung Typ: TMB PS 016, TMB PS 041 / Konformitätszeichen e1*94/20*1430*, e8*94/20*0075
Bemerkungen Z11	58)650kg bis Erweiterung 42 der Gesamtgenehmigung e11*2001/116*0230*
Bemerkungen Z12	730kg ab Erweiterung 43 der Gesamtgenehmigung e11*2001/116*0230* (KW45/11)
Bemerkungen Z14	72) max. obere Leerlaufdrehzahl 2500/min.



**Typenscheinschweiz.ch**