



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SC603
Typengenehmigung erteilt	19960913
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	20041007
Erweiterung TG Positionen	'54
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SUBARU
04 Typ	Legacy 2.0 4WD
05 Typ; Variante/Version	BG
06 Vorziffer	JF1BG5.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-93/81*0009
10 EFKO-Code	7116
10 Hersteller	FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD, TOKYO, J
11 Herstellerplakette	rechts, im Motorraum auf Federbeingehäuse oder rechts unten am B-Pfosten
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr.Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,90
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,44
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	188
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	180
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, Scheiben/
20 Betriebsbremse Z2	Trommeln, Bremsdruckbegrenzer auf HR oder
20 Betriebsbremse Z3	Scheiben/Scheiben, Bremsdr. auf HR, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	SUBARU
25 Motor Typ	EJ20
26 Bauart	4-Takt / 4 / Boxer-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1994
28 Leistung kW	85.0
28 Leistung n	5600
29 Md. max Nm	172.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/FCAC3 und 1/RCAC1
31 Schalldämpfer 1 Art	VS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/PMAC6
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/MMAC2 od. MMAC1
34 Motorkennzeichen	EJ20
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, oben auf Motorblock, erhaben eingegossen
35 Geräuschkämpfung Z1	w.w.Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4670
40 Länge bis	4680
41 Breite von	1695
41 Breite bis	1715
42 Höhe von	1460
42 Höhe bis	1490
43 Überhang vorne von	935
43 Überhang vorne bis	945
43 Überhang hinten von	1105
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2630
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1460
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	55.0
48 Spur Achse 2 von	1455
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	55.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1350
52 Leergewicht bis	1480
53 Garantiegewicht von	1865
53 Garantiegewicht bis	1895
54 Achsgarantie v von	950
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1030
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1600
57 gebremst autom	1500
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	500



59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/70R14; 5 1/2x14 ET55
70 Reifen Felgen	195/60R15; 6x15 ET55
Bemerkungen Z1	18) m5 Reduktionsgetriebe Strasse/Gelände
Bemerkungen Z3	20) mit 'Hill Holder' Bergstütze
Bemerkungen Z5	36/42) a.W. Spoiler auf Heckklappe, Dachreling