



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SC605
Typengenehmigung erteilt	19960913
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	20041007
Erweiterung TG Positionen	'54
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SUBARU
04 Typ	Legacy 2.5 4WD
05 Typ; Variante/Version	BG
06 Vorziffer	JF1BGC.E5.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-93/81*0009
10 EFKO-Code	7116
10 Hersteller	FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD, TOKYO, J
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Federbeingehäuse
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	4,11
18 Zuordnung 1	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	200
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, Scheiben/
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben, Bremsdruckbegrenzer auf HR, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	SUBARU
25 Motor Typ	EJ25
26 Bauart	4-Takt / 4 / Boxer-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2457
28 Leistung kW	110
28 Leistung n	5600
29 Md. max Nm	221
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/FCAC2 und 1/RCAC2
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/PMAC5
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/MMAC1
34 Motorkennzeichen	EJ25



34 Motorkennzeichen	vorn, oben auf Motorblock,	erhaben eingegossen
Anbringungsort		
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt;	
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionskapsel unter Motor	
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4670	
40 Länge bis	4680	
41 Breite von	1695	
41 Breite bis	1715	
42 Höhe von	1460	
42 Höhe bis	1490	
43 Überhang vorne von	935	
43 Überhang vorne bis	945	
43 Überhang hinten von	1105	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2630	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	



47 Spur Achse 1 von	1460
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	55
48 Spur Achse 2 von	1455
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	55
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1470
52 Leergewicht bis	1550
53 Garantiegewicht von	1945
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	950
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1040
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1800
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/60R15 88V; 6x15 ET55
70 Reifen Felgen	205/50R16 88V; 6 1/2x16 ET55
Bemerkungen Z1	42) 1490 mm = mit Dachreling