



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

SUBARU Outback 2.5 4WD

Typengenehmigungs-Nr.: 1SC607

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1SC607
Typengenehmigung erteilt	19960913
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19970721
Erweiterung TG Positionen	'18/19/57-59
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	7116

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	SUBARU
04 Typ	Outback 2.5 4WD
05 Typ; Variante/Version	BG
06 Vorziffer	JF1BG9.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-93/81*0009
10 Hersteller	FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD, TOKYO, J
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Federbeingehäuse
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Spritzwand

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	SUBARU
25 Motor Typ	EJ25
26 Bauart	4-Takt / 4 / Boxer-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2457



28 Leistung kW	110
28 Leistung n	5600
29 Md. max Nm	221
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/FCAC2 und 1/RCAC2
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/PMAC5
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/MMAC1
34 Motorkennzeichen	EJ25
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, oben auf Motorblock, erhaben eingegossen
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt;
35 Geräuschdämpfung Z2	Absorptionskapsel unter Motor

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr.Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,90
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,44
18 Zuordnung 2	b

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, Scheiben/
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben, Bremsdruckbegrenzer auf HR, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR



Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	198
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	195
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4720
40 Länge bis	0
41 Breite von	1715
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1525
42 Höhe bis	1555
43 Überhang vorne von	970
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1120
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2630
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1455



47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	55
48 Spur Achse 2 von	1450
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	55
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	1460
52 Leergewicht bis	1565
53 Garantiegewicht von	1960
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	970
54 Achsgarantie v bis	1050
54 Achsgarantie h von	1110
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1800
57 gebremst autom	1800
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	500
59 mit Auflaufbremse mech	1800
59 mit Auflaufbremse autom	1800
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	205/70R15; 6x15 ET55
------------------	----------------------

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	06) JF1BG9.EA..... = Automat
Bemerkungen Z2	JF1BG9.FB..... = mech.
Bemerkungen Z4	18) m5 mit Reduktionsgetriebe Strasse / Gelände
Bemerkungen Z6	20) mit 'Hill Holder' Bergstütze
Bemerkungen Z8	36/42) a.W. Spoiler auf Heckklappe, Dachreling

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	1SC607
Marke	SUBARU
Typ	Outback 2.5 4WD
Länge_von	4720
Länge_bis	0
Breite_von	1715
Breite_bis	0
Höhe_von	1525
Höhe_bis	1555
Treibstoff	B



Getriebe	m5
iAchse	'3.90
Hinweis	68; 195/60R15,185/70R14,205/50R16
ET_Verbrauch	9.7
ET_CO2	229
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	1SC607
Marke	SUBARU
Typ	Outback 2.5 4WD
Leergewicht_von	1460
Leergewicht_bis	1565
Garantiegewicht_von	1960
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m5
iAchse	'3.90
Vmax_von	198
Vmax_bis	0
Motormarke	SUBARU



Motortyp	EJ25
Bauart	4-Takt / 4 / Boxer-Inj
Treibstoff	B
Hubraum	2457
Leistung	110
Leistung_bei_n_min	5600
Drehmoment	221
Drehmoment_bei_n_min	4000
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A
AbgasCode	AABA
Emissionscode	B02
ET-CO	910
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	280
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	230
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0



ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	19960913
GeräuschCode	GABA
Fahrgeräusch	72.3
Standgeräusch	84
Standgeräusch_bei_n/min	4200
Bemerkung	y