



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SC625
Typengenehmigung erteilt	19980805
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	20080812
Erweiterung TG Positionen	'20
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SUBARU
04 Typ	Forester 2.0 4WD
05 Typ; Variante/Version	SF; SF5/010, -/020, -/510, -/520
06 Vorziffer	JF1SF5....G.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*70/156-96/79*0029
10 EFKO-Code	7116
10 Hersteller	FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD, TOKYO, J
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Federbeingehäuse
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr.Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,11
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,44
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	179
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	167
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, Bremsdruck-
20 Betriebsbremse Z3	begrenzer auf HR; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	SUBARU
25 Motor Typ	EJ20
26 Bauart	4-Takt / 4 / Boxer-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1994
28 Leistung kW	92.0
28 Leistung n	5600
29 Md. max Nm	184.0
29 Md. max n	3600
30 Abgasreinigung	1/FCFA6 und 1/RCFA5
31 Schalldämpfer 1 Art	MS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/PMAC6
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/MMAC1
34 Motorkennzeichen	EJ20
34 Motorkennzeichen	vorn, oben auf Motorblock erhaben eingegossen
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4450
40 Länge bis	4530
41 Breite von	1735
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1595
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	905
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1020
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2525
44 Abstand Achse 1-2 bis	0



45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1475
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	48.0
48 Spur Achse 2 von	1450
48 Spur Achse 2 bis	1465
48 ET Achse 2 von	48.0
48 ET Achse 2 bis	48.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1405
52 Leergewicht bis	1495
53 Garantiegewicht von	1860
53 Garantiegewicht bis	1890
54 Achsgarantie v von	910
54 Achsgarantie v bis	930
54 Achsgarantie h von	980
54 Achsgarantie h bis	990
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	1500



58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	205/70R15 95H; 6x15 ET48
70 Reifen Felgen	215/60R16 95H; 6 1/2x16 ET48
Bemerkungen Z1	18) m5= mit Reduktionsgetriebe Strasse/Gelände
Bemerkungen Z3	20) a.W. m5 mit Bergstütze HILL HOLDER



Bemerkungen Z5

36) a.W. mit Frontbügel und mit Spoiler oben auf Heckklappe

Bemerkungen Z6

zulässig nach EU-Teilgenehmigung e13*74/483*87/354*0048
