



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SC628
Typengenehmigung erteilt	19981112
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SUBARU
04 Typ	Outback 2.5 4WD
05 Typ; Variante/Version	BH9 / 040, 080, 540, 580
06 Vorziffer	JF1BH9.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0108
10 EFKO-Code	7116
10 Hersteller	FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD, TOKYO, J
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Federbeingehäuse
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfederung, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,90
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,44
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	197
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	195
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, Scheiben/
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben, Bremsdruckbegrenzer auf HR, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	SUBARU
25 Motor Typ	EJ25
26 Bauart	4-Takt / 4 / Boxer-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2457
28 Leistung kW	115.0
28 Leistung n	5600
29 Md. max Nm	223.0
29 Md. max n	3600
30 Abgasreinigung	1/FCFA6 und 1/RCFA5
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/PMAE5
32 Schalldämpfer 2 Art	MS



32 Schalldämpfer 2 Bez	1/PMAE1 und 1/PMAE2
33 Schalldämpfer 3 Art	HS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/MMAE1
34 Motorkennzeichen	EJ25
34 Motorkennzeichen	vorn, oben auf Motorblock, eingegossen
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt,
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4720
40 Länge bis	0
41 Breite von	1745
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1580
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	970
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1100
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2650
44 Abstand Achse 1-2 bis	0



45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1470
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	48.0
48 Spur Achse 2 von	1465
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	48.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1515
52 Leergewicht bis	1595
53 Garantiegewicht von	1980
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	975
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1050
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1800
57 gebremst autom	1800
58 ungebremst mech	500



58 ungebremst autom	500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhängen mech	0
64 Sattelanhängen autom	0
65 Sattelanhängen/ABS mech	0
65 Sattelanhängen/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	215/60R16 95V; 6 1/2x16 ET48
70 Reifen Felgen	205/70R15 95Q M+S; 6x15 ET48
71 Reifen Felgen	215/65R15 96Q M+S; 6x15 ET48
Bemerkungen Z1	05) BH9 / 040, 080 / BH9 / 540, 580
Bemerkungen Z2	06) JF1BH9..B..... / JF1BH9..A.....



<b>Bemerkungen Z3</b>	18/72) Zuordnung a / Zuordnung b
<b>Bemerkungen Z4</b>	52) 1515-1580kg / 1525-1595kg
<b>Bemerkungen Z6</b>	18) m5 mit Reduktionsgetriebe Strasse/Gelände
<b>Bemerkungen Z8</b>	20) m5 mit "Hill Holder" Bergstütze
<b>Bemerkungen Z10</b>	42) mit Dachreeling