



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SC631
Typengenehmigung erteilt	19981112
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SUBARU
04 Typ	Legacy 2.0 4WD
05 Typ; Variante/Version	BH5 / 010, 020, 050, 060, 520, 560
06 Vorziffer	JF1BH5.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0108
10 EFKO-Code	7116
10 Hersteller	FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD, TOKYO, J
11 Herstellerplakette	rechts, im Motorraum auf Federbeingehäuse
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr.Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,90
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,11
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	188
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	180
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben oder Scheiben/Trommeln,
20 Betriebsbremse Z3	Bremsdruckbegrenzer auf HR, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	SUBARU
25 Motor Typ	EJ20
26 Bauart	4-Takt / 4 / Boxer-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1994
28 Leistung kW	92.0
28 Leistung n	5600
29 Md. max Nm	184.0
29 Md. max n	3600
30 Abgasreinigung	1/FCFA6 und 1/RCFA5
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/PMAE1 und 1/PMAE2



32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/MMAE1
34 Motorkennzeichen	EJ20
34 Motorkennzeichen	vorn, oben auf Motorblock, eingegossen
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt,
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4680
40 Länge bis	0
41 Breite von	1695
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1515
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	950
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1080
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2650
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1460
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	55.0
48 Spur Achse 2 von	1455
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	55.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1435
52 Leergewicht bis	1545
53 Garantiegewicht von	1895
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	950
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1030
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1600
57 gebremst autom	1500
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	500



59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/60R15 88H; 6x15 ET55
70 Reifen Felgen	185/70R14 88H; 5 1/2x14 ET55 siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	05) BH5 / 010, 050 / BH5 / 020, 060 / BH5 / 520, 560
Bemerkungen Z2	06) JF1BH5..4..... / JF1BH5..4..... / JF1BH5..5.....
Bemerkungen Z3	18/72) Zuordnung a / Zuordnung a / Zuordnung b
Bemerkungen Z4	20) Scheiben/Trommeln / Scheiben/Scheiben / Scheiben/Scheiben



<b>Bemerkungen Z5</b>	52) 1435-1525kg / 1465-1525kg / 1485-1545kg
<b>Bemerkungen Z6</b>	68) 185/70R14 / 195/60R15 / 195/60R15
<b>Bemerkungen Z7</b>	195/60R15 / /
<b>Bemerkungen Z9</b>	18) m5 Reduktionsgetriebe Strasse/Gelände
<b>Bemerkungen Z11</b>	20) m5 mit 'Hill Holder' Bergstütze
<b>Bemerkungen Z13</b>	42) mit Dachreeling