



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1SC651                                    |
| Typengenehmigung erteilt   | 20021209                                  |
| gültig für Importdatum bis | 20051231                                  |
| Erweiterung TG vom:        | 20040715                                  |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                        |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | SUBARU                                    |
| 04 Typ                     | Impreza2.0 GX 4WD                         |
| 05 Typ; Variante/Version   | GG;                                       |
| 06 Vorziffer               | JF1GG9....G.....                          |
| 07 Karosserieform Code     | 161                                       |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                             |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-98/14*0145                      |
| 10 EFKO-Code               | 7116                                      |
| 10 Hersteller              | FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD, TOKYO, J       |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, rechts auf Federbeingehäuse |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts auf Spritzwand       |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                      |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer             |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                    |
| 17 Achsantrieb             | A   |
| 18 Getriebe 1              | m5  |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 iA 1                    | 3,90                              |
| 18 Zuordnung 1             | a                                 |
| 18 Getriebe 2              | a4                                |
| 18 iA 2                    | 4,11                              |
| 18 Zuordnung 2             | b                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 188                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 179                               |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS            |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, auf HR           |
| 25 Motor Marke             | SUBARU                            |
| 25 Motor Typ               | EJ20                              |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Boxer-Inj            |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                 |
| 27 Hubraum                 | 1994                              |
| 28 Leistung kW             | 92                                |
| 28 Leistung n              | 5600                              |
| 29 Md. max Nm              | 184                               |
| 29 Md. max n               | 3600                              |
| 30 Abgasreinigung          | 1/FCAE8 und 1/RCAE6               |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/PMAC2                           |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | MS                                |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/PMFE4                                    |
| 33 Schalldämpfer 3 Art     | NS   |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez     | 1/MMFE5                                    |
| 34 Motorkennzeichen        | EJ20                                       |
| 34 Motorkennzeichen        | vorn, oben auf Motorblock eingegossen      |
| Anbringungsort             |  |
| 35 Geräuschdämpfung Z1     | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt, |
| 35 Geräuschdämpfung Z2     | Absorptionskapsel unter Motor              |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0  |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1                                       |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                               |
| 40 Länge von               | 4415                                       |
| 40 Länge bis               | 0  |
| 41 Breite von              | 1695                                       |
| 41 Breite bis              | 0  |
| 42 Höhe von                | 1485                                       |
| 42 Höhe bis                | 0  |
| 43 Überhang vorne von      | 0  |
| 43 Überhang vorne bis      | 0  |
| 43 Überhang hinten von     | 950  |
| 43 Überhang hinten bis     | 0  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2525                                       |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0  |



|                           |      |
|---------------------------|------|
| 45 Abstand Achse 2-3 von  | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis  | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von  | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis  | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von       | 1465 |
| 47 Spur Achse 1 bis       | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von       | 1455 |
| 48 Spur Achse 2 bis       | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von       | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis       | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von       | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis       | 0    |
| 52 Leergewicht von        | 1405 |
| 52 Leergewicht bis        | 1460 |
| 53 Garantiegewicht von    | 1800 |
| 53 Garantiegewicht bis    | 0    |
| 54 Achsgarantie v von     | 950  |
| 54 Achsgarantie v bis     | 0    |
| 54 Achsgarantie h von     | 960  |
| 54 Achsgarantie h bis     | 0    |
| 55 Dachlast               | 80   |
| 57 gebremst mech          | 1600 |
| 57 gebremst autom         | 1200 |
| 58 ungebremst mech        | 500  |
| 58 ungebremst autom       | 500  |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0    |



|                                     |  |               |
|-------------------------------------|--|---------------|
| 59 mit Auflaufbremse autom          | 0  |               |
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0  |               |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0  |               |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |               |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0  |               |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |               |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |               |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |               |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |               |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |               |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |               |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |               |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |               |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 3400   |               |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 3000   |               |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |               |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |               |
| 67 Stützlast mech                   | 75   |               |
| 67 Stützlast autom                  | 75   |               |
| 69 Reifen Felgen                    | 185/65R15 88H oder Q für M+S                   | 6x15 ET55     |
| 70 Reifen Felgen                    | 195/60R15 88H oder Q für M+S                   | 6x15 ET55     |
| 71 Reifen Felgen                    | 205/50R16 87V oder H für M+S                   | 6 1/2x16 ET55 |
| Bemerkungen Z1                      | 18) m5= mit Reduktionsgetriebe Strasse/Gelände |               |
| Bemerkungen Z3                      | 20) m5= mit Bergstütze HILL HOLDER             |               |
| Bemerkungen Z5                      | 42) mit Dachreling                             |               |