



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1SC673                                    |
| Typengenehmigung erteilt   | 20050630                                  |
| gültig für Importdatum bis | 20101231                                  |
| Erweiterung TG vom:        | 20060622                                  |
| Erweiterung TG Positionen  | '09                                       |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                        |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | SUBARU                                    |
| 04 Typ                     | Legacy3.0R spec B                         |
| 05 Typ; Variante/Version   | BP; BPE/0L0,-/0M0,-/5L0,-/5M0             |
| 06 Vorziffer               | JF1BPE....G.....                          |
| 07 Karosserieform Code     | 161                                       |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                             |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2001/116*0228                   |
| 10 EFKO-Code               | 7116                                      |
| 10 Hersteller              | FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD, TOKYO, J       |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, rechts auf Federbeingehäuse |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts auf Spritzwand       |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                      |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer             |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                    |
| 17 Achsantrieb             | A   |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m6                                |
| 18 iA 1                    | 3,90                              |
| 18 Zuordnung 1             | a                                 |
| 18 Getriebe 2              | a5                                |
| 18 iA 2                    | 3,27                              |
| 18 Zuordnung 2             | b                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 237                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 233                               |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben, ABS            |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, auf HR           |
| 25 Motor Marke             | SUBARU                            |
| 25 Motor Typ               | EZ30                              |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / Boxer-Inj            |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                 |
| 27 Hubraum                 | 3000                              |
| 28 Leistung kW             | 180.0                             |
| 28 Leistung n              | 6600                              |
| 29 Md. max Nm              | 297.0                             |
| 29 Md. max n               | 4200                              |
| 30 Abgasreinigung          | siehe Bemerkungen                 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/PMAG3                           |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | HS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/MMAG3L und 1/MMAG3R                     |
| 34 Motorkennzeichen                   | EZ30                                      |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorn, oben am Motorblock eingegossen      |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 35 Geräuschkämpfung Z2                | Absorptionskapsel unter Motor             |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0   |
| 38 Anzahl Türen                       | '4+1                                      |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts                              |
| 40 Länge von                          | 4720                                      |
| 40 Länge bis                          | 0   |
| 41 Breite von                         | 1730                                      |
| 41 Breite bis                         | 0   |
| 42 Höhe von                           | 1475                                      |
| 42 Höhe bis                           | 0   |
| 43 Überhang vorne von                 | 960                                       |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0   |
| 43 Überhang hinten von                | 1090                                      |
| 43 Überhang hinten bis                | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2670                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0   |



|                            |      |
|----------------------------|------|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1495 |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1485 |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von        | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis        | 0    |
| 52 Leergewicht von         | 1610 |
| 52 Leergewicht bis         | 1660 |
| 53 Garantiegewicht von     | 2050 |
| 53 Garantiegewicht bis     | 0    |
| 54 Achsgarantie v von      | 1040 |
| 54 Achsgarantie v bis      | 0    |
| 54 Achsgarantie h von      | 1060 |
| 54 Achsgarantie h bis      | 0    |
| 55 Dachlast                | 100  |
| 57 gebremst mech           | 2000 |
| 57 gebremst autom          | 2000 |
| 58 ungebremst mech         | 750  |
| 58 ungebremst autom        | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech  | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0   |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 4050  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 4050  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 82  |
| 67 Stützlast autom                  | 82  |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/45R18 89W; 7x18 ET55  |
| 70 Reifen Felgen                    | 215/50R17 91H M+S; 7x17 ET55  |
| Bemerkungen Z1                      | 06) TG Gültig ab Fahrgestell-Nr.: JF1BPE...6.....(10. Stelle: 6 = Modelljahr 2006 |
| Bemerkungen Z3                      | 30) m6 = 2/FCAK3 SK als Einheit und 1/FCAK2 SK                                    |
| Bemerkungen Z4                      | 30) a5 = 2/FCAG6 SK als Einheit und 1/FCAG5 SK                                    |
| Bemerkungen Z6                      | 72) a5 = Nulllastabregelung bei 4300 min-1  |