



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1SC679                                    |
| Typengenehmigung erteilt   | 20060710                                  |
| gültig für Importdatum bis | 20101231                                  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                        |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | SUBARU                                    |
| 04 Typ                     | Legacy 3.0R AWD                           |
| 05 Typ; Variante/Version   | BL; BLE/5C0,-/5H0                         |
| 06 Vorziffer               | JF1BLE....G.....                          |
| 07 Karosserieform Code     | 163                                       |
| 07 Karosserieform          | Limousine                                 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2001/116*0228                   |
| 10 EFKO-Code               | 7116                                      |
| 10 Hersteller              | FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD, TOKYO, J       |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, rechts auf Federbeingehäuse |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts auf Spritzwand       |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                      |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer             |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                    |
| 17 Achsantrieb             | A   |
| 18 Getriebe 1              | a5  |



|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 18 iA 1                               | 3,08                                  |
| 18 Zuordnung 1                        | a                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 237                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                     |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,     |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben, ABS                |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse             |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Trommeln, auf HR               |
| 25 Motor Marke                        | SUBARU                                |
| 25 Motor Typ                          | EZ30                                  |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 6 / Boxer-Inj                |
| 26 Bauart Treibstoff                  | B                                     |
| 27 Hubraum                            | 3000                                  |
| 28 Leistung kW                        | 180                                   |
| 28 Leistung n                         | 6600                                  |
| 29 Md. max Nm                         | 297                                   |
| 29 Md. max n                          | 4200                                  |
| 30 Abgasreinigung                     | 2/FCAN5 SK als Einheit und 1/FCAN4 SK |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | VS                                    |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/PMAG3                               |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | HS                                    |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/MMAG3L und 1/MMAG3R                 |
| 34 Motorkennzeichen                   | EZ30                                  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorn, oben am Motorblock eingegossen  |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Absorptionskapsel unter Motor             |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0   |
| 38 Anzahl Türen            | '4  |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                              |
| 40 Länge von               | 4665                                      |
| 40 Länge bis               | 0   |
| 41 Breite von              | 1730                                      |
| 41 Breite bis              | 0   |
| 42 Höhe von                | 1425                                      |
| 42 Höhe bis                | 0   |
| 43 Überhang vorne von      | 960                                       |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 1035                                      |
| 43 Überhang hinten bis     | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2670                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0   |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1495                                      |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0   |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1490 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1590 |
| 52 Leergewicht bis            | 1620 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2030 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1070 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1060 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 80   |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 2000 |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 4030   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 82   |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/45R17 91W oder 87 Y/H für M+S; 7x17 ET55   |
| Bemerkungen Z1                      | 06) TG Gültig ab Fahrgestell-Nr.: JF1BLE...7.....(10. Stelle: 7 = Modelljahr<br>2007 |
| Bemerkungen Z3                      | 72) Nulllastabregelung bei 4300 min-1  |