



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

SUBARU Impreza 2.0R AWD

Typengenehmigungs-Nr.: 1SC731

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1SC731
Typengenehmigung erteilt	20100525
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	7116

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	SUBARU
04 Typ	Impreza 2.0R AWD
05 Typ; Variante/Version	G3; GH7/030, -/530, -/0A0, -/5A0
06 Vorziffer	JF1GH7....G.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0438
10 Hersteller	FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD, TOKYO, J
11 Herstellerplakette	links, unten am B Pfosten
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Spritzwand

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	SUBARU
25 Motor Typ	EJ20
26 Bauart	4-Takt / 4 / Boxer-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1994
28 Leistung kW	110



28 Leistung n	6400
29 Md. max Nm	196
29 Md. max n	3200
30 Abgasreinigung	1/FCA25 + 1/RCA12
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/PMAG2
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/MMFG2
34 Motorkennzeichen	EJ20
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, oben am Motorblock eingegossen
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorbtkapsel unter Motor

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,11
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,11
18 Zuordnung 2	b

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., auf Trommeln der HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	197
---------------------------	-----



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	182
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4415
40 Länge bis	0
41 Breite von	1740
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1475
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	830
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2620
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1495
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1495
48 Spur Achse 2 bis	1500



49 Spur Achse 3 von 0

49 Spur Achse 3 bis 0

50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 1420

52 Leergewicht bis 1505

53 Garantiegewicht von 1890

53 Garantiegewicht bis 0

54 Achsgarantie v von 1010

54 Achsgarantie v bis 0

54 Achsgarantie h von 1020

54 Achsgarantie h bis 0

55 Dachlast 80

57 gebremst mech 1600

57 gebremst autom 1200

58 ungebremst mech 650

58 ungebremst autom 650

59 mit Auflaufbremse mech 0

59 mit Auflaufbremse autom 0

60 Zentralachsanhänger mech 0

60 Zentralachsanhänger autom 0

61 Zentralachsanh. /ABS mech 0

61 Zentralachsanh. /ABS autom 0

62 Drehschemellenkung mech 0

62 Drehschemellenkung autom 0

63 Drehschemellenk./ABS mech 0

63 Drehschemellenk./ABS autom 0

64 Sattelanhänger mech 0

64 Sattelanhänger autom 0

65 Sattelanhänger/ABS mech 0

65 Sattelanhänger/ABS autom 0



66 Gesamtzuggewicht mech	3490
66 Gesamtzuggewicht autom	3090
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	75

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	205/55R16 89V (Q für M+S); 6 1/2x16 ET55
70 Reifen Felgen	205/50R17 89V (Q für M+S); 7x17 ET55

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	07) Frontpartie nach VO (EG) 78/2009 eingehalten
Bemerkungen Z3	18) m5= mit Reduktionsgetriebe Strasse/Gelände
Bemerkungen Z5	36) a.W. mit folgenden Anbauteilen: Front- und Heckschürze, Seitenschweller links und rechts sowie
Bemerkungen Z6	Kühlergrill mit Maschengitter; zulässig nach EU-Teilgenehmigung: e1*74/483-92/53*0396

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	1SC731
Marke	SUBARU
Typ	Impreza 2.0R AWD
Länge_von	4415
Länge_bis	0
Breite_von	1740
Breite_bis	0
Höhe_von	1475
Höhe_bis	0
Treibstoff	B
Getriebe	m5
iAchse	'4.11
Energieeffizienzklasse	G
ET_Verbrauch	8.6



ET_CO2	199
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	1SC731
Marke	SUBARU
Typ	Impreza 2.0R AWD
Leergewicht_von	1420
Leergewicht_bis	1505
Garantiegewicht_von	1890
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	3490
Gesamtzuggewicht_bis	3090
Getriebe	a4
iAchse	'4.11
Vmax_von	182
Vmax_bis	0
Motormarke	SUBARU
Motortyp	EJ20
Bauart	4-Takt / 4 / Boxer-Inj
Treibstoff	B
Hubraum	1994



Leistung	110
Leistung_bei_n_min	6400
Drehmoment	196
Drehmoment_bei_n_min	3200
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A
AbgasCode	AJAF
Emissionscode	B5b
ET-CO	185.8
ET-THC	16.3
ET-NMHC	12.4
ET-NOx	26.5
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0.6
ET-T_VI-CO	1.57
ET-T_VI-THC	0.76
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0



ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20100525
GeräuschCode	GABA
Fahrgeräusch	71.9
Standgeräusch	84
Standgeräusch_bei_n/min	4800