



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SC806
Typengenehmigung erteilt	20170616
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SUBARU
04 Typ	WRX STI 2.5 AWD
05 Typ; Variante/Version	V1; VA/M?L
06 Vorziffer	JF1VAF.H..G.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2015/166*1203
10 EFKO-Code	7116
10 Hersteller	FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD, TOKYO, J
11 Herstellerplakette	links, unten an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	auf dem Querträger unter dem rechten Vordersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	3,90
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	255
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS, ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., auf Trommeln der HR
25 Motor Marke	SUBARU
25 Motor Typ	EJ25
26 Bauart	4-Takt / 4 / Boxer-Inj-T
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2457
28 Leistung kW	221.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	407.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/FCA35 und 1/RCA16
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/PMVA2
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/MMFG9L und 1/MMFG9R
34 Motorkennzeichen	EJ25
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, oben am Motorblock eingegossen



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorbtkapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4595
40 Länge bis	0
41 Breite von	1795
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1475
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	990
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2650
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1530
47 Spur Achse 1 bis	0



48 Spur Achse 2 von	1540
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1597
52 Leergewicht bis	1641
53 Garantiegewicht von	2000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1075
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1040
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/40R18 92W; 8 1/2x18 ET55 / 225/40R18 92V M+S; 8 1/2x18 ET55
70 Reifen Felgen	245/40R18 97W; 8 1/2x18 ET55 / 245/40R18 97H M+S; 8 1/2x18 ET55
71 Reifen Felgen	245/35R19 89W; 8 1/2x19 ET55 / 245/35R19 93V M+S; 8 1/2x19 ET55
Bemerkungen Z1	06) TG gültig ab Fahrgestellnummer JF1VAF...JG..... (10.Stelle J = Modelljahr 2018)
Bemerkungen Z3	36) ww. mit Heckflügel ausgerüstet (keine Kennzeichnung ersichtlich) Spaltmass ca. 237mm in der
Bemerkungen Z4	Mitte gemessen, nach EU-Teilgenehmigung E1 26R 030525 zulässig