



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1SD512   |
| Typengenehmigung erteilt   | 19960607   |
| gültig für Importdatum bis | 20001231   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN  |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | SUZUKI   |
| 04 Typ                     | Baleno Wagon 1.6   |
| 05 Typ; Variante/Version   | EGC31W   |
| 06 Vorziffer               | JSAEGC31W.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 161  |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e6*70/156-93/81*0024                                       |
| 10 EFKO-Code               | 7102   |
| 10 Hersteller              | SUZUKI MOTOR CORPORATION, J-432-8611 Hamamatsu City, Japan |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, rechts auf Spritzwand                        |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts auf Spritzwand                        |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                              |
| 16 Lenkung                 | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe                                |
| 17 Achsantrieb             | V  |
| 18 Getriebe 1              | m5   |



|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 18 iA 1                    | 4,11                                  |
| 18 Zuordnung 1             | a                                     |
| 18 Getriebe 2              | a4                                    |
| 18 iA 2                    | 3,78                                  |
| 18 Zuordnung 2             | b                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 175                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 165                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                     |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Kreise-X, Scheiben/Trommeln,          |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Unterdruckhilfe, ALB auf HR; a.W. ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse             |
| 22 Feststellbremse         | Trommeln, HR                          |
| 25 Motor Marke             | SUZUKI                                |
| 25 Motor Typ               | G16B                                  |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj.               |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                     |
| 27 Hubraum                 | 1590                                  |
| 28 Leistung kW             | 72.5                                  |
| 28 Leistung n              | 6000                                  |
| 29 Md. max Nm              | 127                                   |
| 29 Md. max n               | 3200                                  |
| 30 Abgasreinigung          | 1/60G2                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | MS                                    |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/GA31-3                              |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | HS                                    |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/GA31-1                                  |
| 34 Motorkennzeichen        | G16B                                      |
| 34 Motorkennzeichen        | vor Motornummer, auf Schwungradgehäuse    |
| Anbringungsort             |   |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0   |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1                                      |
| 39 Rückspiegel             | links + rechts                            |
| 40 Länge von               | 4345                                      |
| 40 Länge bis               | 0   |
| 41 Breite von              | 1680                                      |
| 41 Breite bis              | 0   |
| 42 Höhe von                | 1405                                      |
| 42 Höhe bis                | 0   |
| 43 Überhang vorne von      | 820                                       |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 1045                                      |
| 43 Überhang hinten bis     | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2480                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0   |



|                            |      |
|----------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1440 |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0    |
| 47 ET Achse 1 von          | 45   |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1435 |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 0    |
| 48 ET Achse 2 von          | 45   |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von        | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis        | 0    |
| 52 Leergewicht von         | 1090 |
| 52 Leergewicht bis         | 1250 |
| 53 Garantiegewicht von     | 1560 |
| 53 Garantiegewicht bis     | 0    |
| 54 Achsgarantie v von      | 775  |
| 54 Achsgarantie v bis      | 0    |
| 54 Achsgarantie h von      | 860  |
| 54 Achsgarantie h bis      | 0    |
| 55 Dachlast                | 75   |
| 57 gebremst mech           | 1200 |
| 57 gebremst autom          | 1200 |
| 58 ungebremst mech         | 400  |
| 58 ungebremst autom        | 400  |
| 59 mit Auflaufbremse mech  | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0    |



|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0                                |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0                                |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0                                |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0                                |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0                                |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0                                |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0                                |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0                                |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0                                |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0                                |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0                                |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0                                |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0                                |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0                                |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0                                |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0                                |
| 67 Stützlast mech                   | 0                                |
| 67 Stützlast autom                  | 0                                |
| 69 Reifen Felgen                    | 175/70R13; 5x13 ET45, Stahl/LM   |
| 70 Reifen Felgen                    | 185/60R14; 5.5x14 ET45, Stahl/LM |