



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1SD521 |
| Typengenehmigung erteilt | 19960924 |
| gültig für Importdatum bis | 20001231 |
| Erweiterung TG vom: | 19971014 |
| Erweiterung TG Positionen | '18/69/73/75 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | SUZUKI |
| 04 Typ | Swift 1.0 |
| 05 Typ; Variante/Version | MA; A44S (3-T) / B44S (5-T) |
| 06 Vorziffer | TSMMA.44S..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e6*70/156-93/81*0027 |
| 10 EFKO-Code | 7907 |
| 10 Hersteller | MAGYAR SUZUKI CORPORATION, H-2500 ESZTERGOM / UNGARN |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, auf Spritzwand |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, auf Spritzwand |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 4,11 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a3 |
| 18 iA 2 | 3,95 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 145 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 140 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Kreise-X, Scheiben/Trommeln, Unterdruck- |
| 20 Betriebsbremse Z2 | hilfe, ALB auf HR; a.W. ABS, dann mit |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Bremsdruckbegrenzer auf HR |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | Trommeln, HR |
| 25 Motor Marke | SUZUKI |
| 25 Motor Typ | G10A |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe-Inj. |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 993 |
| 28 Leistung kW | 39.0 |
| 28 Leistung n | 5700 |
| 29 Md. max Nm | 76.0 |
| 29 Md. max n | 3300 |
| 30 Abgasreinigung | 1/80EB |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/AA44-3 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | HS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/AA44-1 |
| 34 Motorkennzeichen | G10A |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, links, vorn auf Schwungradgehäuseflansch |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2+1 / 4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3745 |
| 40 Länge bis | 3845 |
| 41 Breite von | 1575 |
| 41 Breite bis | 1590 |
| 42 Höhe von | 1350 |
| 42 Höhe bis | 1380 |
| 43 Überhang vorne von | 780 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 700 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2265 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 2365 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |



| | |
|--------------------------|------|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1365 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 47 ET Achse 1 von | 45.0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1340 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 48 ET Achse 2 von | 45.0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 820 |
| 52 Leergewicht bis | 960 |
| 53 Garantiegewicht von | 1250 |
| 53 Garantiegewicht bis | 1280 |
| 54 Achsgarantie v von | 625 |
| 54 Achsgarantie v bis | 645 |
| 54 Achsgarantie h von | 700 |
| 54 Achsgarantie h bis | 715 |
| 55 Dachlast | 50 |
| 57 gebremst mech | 800 |
| 57 gebremst autom | 800 |
| 58 ungebremst mech | 320 |
| 58 ungebremst autom | 320 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 155/70R13 75S; 4 1/2x13 ET45, 5x13 ET45 |
| Bemerkungen Z1 | 06) TG gültig ab Fahrgestellnummer TSMMA.44S00250001 |
| Bemerkungen Z3 | 42) mit Faltschiebedach, Höhe +30 mm |