



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SD524
Typengenehmigung erteilt	19960924
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19971014
Erweiterung TG Positionen	'69/73/75
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SUZUKI
04 Typ	Swift 1.3 4WD
05 Typ; Variante/Version	MA; F35S (3-T) / G35S (5-T)
06 Vorziffer	TSMMA.35S.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e6*70/156-93/81*0027
10 EFKO-Code	7907
10 Hersteller	MAGYAR SUZUKI CORPORATION, H-2500 ESZTERGOM / UNGARN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, auf Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,24
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	155
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Kreise-X, Scheiben/Trommeln, Unterdruck-
20 Betriebsbremse Z2	hilfe, ALB auf HR; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Trommeln, HR
25 Motor Marke	SUZUKI
25 Motor Typ	G13BA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1298
28 Leistung kW	50.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	90.0
29 Md. max n	3500
30 Abgasreinigung	1/80EA
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/AJ34-3
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/AJ34-2
34 Motorkennzeichen	G13BA



34 Motorkennzeichen vor Motornummer, links, vorn auf Schwungradgehäuseflansch
Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '2+1 / 4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 3745

40 Länge bis 3845

41 Breite von 1575

41 Breite bis 1590

42 Höhe von 1350

42 Höhe bis 1380

43 Überhang vorne von 780

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 700

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2265

44 Abstand Achse 1-2 bis 2365

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1365



47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	45.0
48 Spur Achse 2 von	1340
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	45.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	945
52 Leergewicht bis	1070
53 Garantiegewicht von	1340
53 Garantiegewicht bis	1380
54 Achsgarantie v von	665
54 Achsgarantie v bis	695
54 Achsgarantie h von	730
54 Achsgarantie h bis	740
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	800
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	320
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	165/70R13 79S; 4 1/2x13 ET45
Bemerkungen Z1	06) TG gültig ab Fahrgestellnummer TSMMA.35S00250001
Bemerkungen Z3	42) mit Faltschiebedach, Höhe +30 mm