



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SD544
Typengenehmigung erteilt	19970821
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19990610
Erweiterung TG Positionen	'05/31
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SUZUKI
04 Typ	Samurai 1.3i
05 Typ; Variante/Version	SJ; S00V/MAMN Wagon
06 Vorziffer	VSESJS00V.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*70/156-96/27*0024
10 EFKO-Code	6900
10 Hersteller	SANTANA MOTOR ANDALUCIA S.L., E-23700 LINARES (JAEN)
11 Herstellerplakette	im Personenraum, rechts vorn im Fussraum
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich auf Längsträger, vor Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch



17 Achsantrieb	A; vorn ausschaltbar
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,42
19 Fahrzeug Vmax mech von	130
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, Bremsdruckbegrenzer
20 Betriebsbremse Z3	auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	SUZUKI
25 Motor Typ	G13BA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1298
28 Leistung kW	51.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	103.0
29 Md. max n	3500
30 Abgasreinigung	1/80C0
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/80C-M01 oder 84C-M02
34 Motorkennzeichen	G13BA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links auf Schwungradgehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3440
40 Länge bis	3470
41 Breite von	1530
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1675
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	580
43 Überhang vorne bis	610
43 Überhang hinten von	830
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2030
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1300
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	10.0
48 Spur Achse 2 von	1310



48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	10.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1030
52 Leergewicht bis	1050
53 Garantiegewicht von	1340
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	650
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	850
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	1000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/70R15 95Q; 5 1/2x15 ET10, 6x15 ET10
Bemerkungen Z1	18) Geländeganggruppe zuschaltbar
Bemerkungen Z3	36) Kotschutzlappen hinten erforderlich