



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SD588
Typengenehmigung erteilt	20010329
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20011214
Erweiterung TG Positionen	'05/09/18/19/26/30/41/52/56
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SUZUKI
04 Typ	Liana 1.6 4WD
05 Typ; Variante/Version	ER; D31S/5MT, -/4AT
06 Vorziffer	JSAERD31S.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*70/156-2000/40*0054
10 EFKO-Code	7102
10 Hersteller	SUZUKI MOTOR CORPORATION, J-432-8611 Hamamatsu City, Japan
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,94
18 Zuordnung 1	1
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,12
18 Zuordnung 2	2
18 Getriebe 3	a4
18 iA 3	4,36
18 Zuordnung 3	3
19 Fahrzeug Vmax mech von	170
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	160
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ALB auf HR od.
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit EBD
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	SUZUKI
25 Motor Typ	M16A
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1586
28 Leistung kW	76
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	144



29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/69G-C02 (1) oder 70H-C01 (2) und 1/65G-C04
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/GA31-3
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/54G-M02
34 Motorkennzeichen	M16A
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer, links am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4230
40 Länge bis	4320
41 Breite von	1690
41 Breite bis	1720
42 Höhe von	1550
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	885
43 Überhang hinten bis	975



44 Abstand Achse 1-2 von	2480
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1450
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1445
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1275
52 Leergewicht bis	1335
53 Garantiegewicht von	1670
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	855
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	895
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	35
57 gebremst mech	1200
57 gebremst autom	1200
58 ungebremst mech	400



58 ungebremst autom	400
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	185/65R14 86T 14x5.5 ET45
70 Reifen Felgen	195/55R15 84V 15x6 ET45
Bemerkungen Z1	56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich
Bemerkungen Z2	Typ SZD50A, Genehmigungszeichen e1*94/20*1113 (1)



Bemerkungen Z3	Typ SZD58A, Genehmigungszeichen e1*94/20*1227 (2)
Bemerkungen Z5	Zuordnungstabelle
Bemerkungen Z6	72) a / b / c / d
Bemerkungen Z7	18) 1 / 2 / 1 / 3
Bemerkungen Z8	30) 1 / 1 / 2 / 2
Bemerkungen Z9	56) 1 / 1 / 2 / 2
Bemerkungen Z10	Zuordnung c+d gültig ab Fahrgestell-Nr.: JSAERD31S00150001