



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SD594
Typengenehmigung erteilt	20020117
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20020403
Erweiterung TG Positionen	'05/20/43/47-48
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SUZUKI
04 Typ	Alto 1.1
05 Typ; Variante/Version	FF; B21S/5MT, B21S/3AT
06 Vorziffer	MA3FFB21S.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e6*70/156-98/14*0086
10 EFKO-Code	3606
10 Hersteller	MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED, IND-122015 GURGAON (HARYANA)
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, mitte an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.; a.W. elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,79
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a3
18 iA 2	3,72
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	155
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	145
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ALB auf HA oder ABS mit
20 Betriebsbremse Z3	Bremsdruckbegrenzer auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HA
25 Motor Marke	SUZUKI
25 Motor Typ	F10D
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1061
28 Leistung kW	46.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	85.0
29 Md. max n	3200
30 Abgasreinigung	1/79G-C01 und 1/79G-C02
31 Schalldämpfer 1 Art	HS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/79G-M01	
34 Motorkennzeichen	F10D	
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer,	rechts am Motorblock
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	4	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	3495	
40 Länge bis	3620	
41 Breite von	1475	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1455	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	530	
43 Überhang hinten bis	655	
44 Abstand Achse 1-2 von	2360	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	



47 Spur Achse 1 von	1295
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1290
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	875
52 Leergewicht bis	905
53 Garantiegewicht von	1165
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	630
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	600
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	28
57 gebremst mech	750
57 gebremst autom	750
58 ungebremst mech	350
58 ungebremst autom	350
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	30
67 Stützlast autom	30
69 Reifen Felgen	155/65R13 73S; 4.5x13 ET45
Bemerkungen Z1	05) B21S/5MT: / B21S/3AT:
Bemerkungen Z2	52) 875-895 kg / 885-905 kg
Bemerkungen Z4	56) Anhängervorrichtung: Typ: SZG 58 A, Genehmigungszeichen: e1*94/20*1185