



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1SD594  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20020117  |
| gültig für Importdatum bis | 20051231  |
| Erweiterung TG vom:        | 20020403  |
| Erweiterung TG Positionen  | '05/20/43/47-48   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | SUZUKI  |
| 04 Typ                     | Alto 1.1  |
| 05 Typ; Variante/Version   | FF; B21S/5MT, B21S/3AT                                    |
| 06 Vorziffer               | MA3FFB21S.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e6*70/156-98/14*0086                                      |
| 10 EFKO-Code               | 3606  |
| 10 Hersteller              | MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED, IND-122015 GURGAON (HARYANA) |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, rechts an Spritzwand                        |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, mitte an Spritzwand                         |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                             |
| 16 Lenkung                 | mech.; a.W. elektr. Lenkhilfe                             |
| 17 Achsantrieb             | V   |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1              | m5   |
| 18 iA 1                    | 3,79                                       |
| 18 Zuordnung 1             | a  |
| 18 Getriebe 2              | a3   |
| 18 iA 2                    | 3,72                                       |
| 18 Zuordnung 2             | b  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 155  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 145  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,          |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Trommeln; ALB auf HA oder ABS mit |
| 20 Betriebsbremse Z3       | Bremsdruckbegrenzer auf HR                 |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                  |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, auf HA                    |
| 25 Motor Marke             | SUZUKI                                     |
| 25 Motor Typ               | F10D                                       |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj.                    |
| 26 Bauart Treibstoff       | B  |
| 27 Hubraum                 | 1061                                       |
| 28 Leistung kW             | 46   |
| 28 Leistung n              | 6000                                       |
| 29 Md. max Nm              | 85   |
| 29 Md. max n               | 3200                                       |
| 30 Abgasreinigung          | 1/79G-C01 und 1/79G-C02                    |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS   |



|                            |                  |                      |
|----------------------------|------------------|----------------------|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/79G-M01        |                      |
| 34 Motorkennzeichen        | F10D             |                      |
| 34 Motorkennzeichen        | vor Motornummer, | rechts am Motorblock |
| Anbringungsort             |                  |                      |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4                |                      |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0                |                      |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                |                      |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0                |                      |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1             |                      |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts     |                      |
| 40 Länge von               | 3495             |                      |
| 40 Länge bis               | 3620             |                      |
| 41 Breite von              | 1475             |                      |
| 41 Breite bis              | 0                |                      |
| 42 Höhe von                | 1455             |                      |
| 42 Höhe bis                | 0                |                      |
| 43 Überhang vorne von      | 0                |                      |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                |                      |
| 43 Überhang hinten von     | 530              |                      |
| 43 Überhang hinten bis     | 655              |                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2360             |                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0                |                      |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0                |                      |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0                |                      |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0                |                      |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0                |                      |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von          | 1295 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1290 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 875  |
| 52 Leergewicht bis           | 905  |
| 53 Garantiegewicht von       | 1165 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie v von        | 630  |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie h von        | 600  |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0    |
| 55 Dachlast                  | 28   |
| 57 gebremst mech             | 750  |
| 57 gebremst autom            | 750  |
| 58 ungebremst mech           | 350  |
| 58 ungebremst autom          | 350  |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 30  |
| 67 Stützlast autom                  | 30  |
| 69 Reifen Felgen                    | 155/65R13 73S; 4.5x13 ET45  |
| Bemerkungen Z1                      | 05) B21S/5MT: / B21S/3AT:   |
| Bemerkungen Z2                      | 52) 875-895 kg / 885-905 kg   |
| Bemerkungen Z4                      | 56) Anhängervorrichtung: Typ: SZG 58 A, Genehmigungszeichen:<br>e1*94/20*1185 |