



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SD612
Typengenehmigung erteilt	20040927
gültig für Importdatum bis	20220630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SUZUKI
04 Typ	Wagon R+ 1.3 4WD
05 Typ; Variante/Version	M5 45km/h
06 Vorziffer	TSMMMB33S.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	7907
10 Hersteller	MAGYAR SUZUKI CORPORATION, H-2500 ESZTERGOM / UNGARN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, Mitte Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,11



19 Fahrzeug Vmax mech von	45
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ALB auf HR oder
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	SUZUKI
25 Motor Typ	M13A
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1328
28 Leistung kW	68.6
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	118.0
29 Md. max n	4100
30 Abgasreinigung	1/86G-C01
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/86G-M01
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/86G-M02
34 Motorkennzeichen	M13A
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3535
40 Länge bis	3635
41 Breite von	1600
41 Breite bis	1625
42 Höhe von	1665
42 Höhe bis	1705
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	510
43 Überhang hinten bis	515
44 Abstand Achse 1-2 von	2360
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1420
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1385
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1095
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1470
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	758
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	755
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	35
57 gebremst mech	800
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	350
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	35
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	165/60R14 75T, 4.5x14 ET45
Bemerkungen Z1	09) In Abweichung zur Gesamtgenehmigung e4*70/156-2001/116*0042 wurde das Fz.durch
Bemerkungen Z2	folgende Massnahmen auf Vmax 45km/h reduziert:
Bemerkungen Z3	- elektronisch gesteuerte Drosselklappe und Drehzahlbegrenzer Typ JESA BK 1000
Bemerkungen Z4	- Potentiometer-Pedal an Stelle des Original-Gaspedals
Bemerkungen Z5	TG abgeleitet von CH 1SD6 07
Bemerkungen Z7	56) Anhängervorrichtung Typ SZS58D ϕ e1!00*1281
Bemerkungen Z11	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z12	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Schraube bei Deckel zu Elektroniksteuerkasten
Bemerkungen Z13	118 - Geschwindigkeit max. 45 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z14	400 - Gesamtgenehmigungsnummer e4*70/156-2001/116*0042 auf Herstellerschild ohne Gültigkeit



Bemerkungen Z15

Grund: Vmax reduziert auf 45 km/h
