



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# SUZUKI SX4 1.9 TDI 4WD

Typengenehmigungs-Nr.: 1SD654

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1SD654
Typengenehmigung erteilt	20080508
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	7907

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	SUZUKI
04 Typ	SX4 1.9 TDI 4WD
05 Typ; Variante/Version	EY; B61S/MT
06 Vorziffer	TSMEYB61S.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*70/156-2001/116*0105
10 Hersteller	MAGYAR SUZUKI CORPORATION, H-2500 ESZTERGOM / UNGARN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts, am Kotflügel
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte Spritzwand

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	FMA
25 Motor Typ	D19AA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1910
28 Leistung kW	88



28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	280
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/79J-M05
34 Motorkennzeichen	D19AA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links am Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; hinten ausschaltbar
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,82
18 Zuordnung 1	a

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	180
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	5
----------------------------	---



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts

## Masse & Dimensionen

40 Länge von	4100
40 Länge bis	4235
41 Breite von	1730
41 Breite bis	1755
42 Höhe von	1580
42 Höhe bis	1620
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	725
43 Überhang hinten bis	835
44 Abstand Achse 1-2 von	2500
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1495
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1495
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht



52 Leergewicht von	1400
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1790
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	980
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	860
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	1200
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	400
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	50
67 Stützlast autom	0



## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 195/65R15 91H; 15x6 ET50

70 Reifen Felgen 205/60R16 92H; 16x6 ET50

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1 06) TG gültig ab Fahrgestell-Nr.: TSMEYB61S00300001

Bemerkungen Z3 07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten

Bemerkungen Z5 30) K = 1/ww. 55187600, 51767235, 51796997 und

Bemerkungen Z6 KP= 1/ww. 55204393, 55201113, 55219217

Bemerkungen Z8 56) a.W. Anhängervorrichtung; Typ: SZ158A Konformitätszeichen: e1 00 1563 (demontierbar)

Bemerkungen Z9 SZ150A Konformitätszeichen: e1 00 1576 (fix)

## Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code 1SD654

Marke SUZUKI

Typ SX4 1.9 TDI 4WD

Länge\_von 4100

Länge\_bis 4235

Breite\_von 1730

Breite\_bis 1755

Höhe\_von 1580

Höhe\_bis 1620

Treibstoff D

Getriebe m6

iAchse '3.82

Energieeffizienzklasse F

ET\_Verbrauch 6.4

ET\_CO2 170

ZT\_Verbrauch 0

ZT\_CO2 0

EL\_Verbrauch 0

EL\_Reichweite\_von 0



EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	1SD654
Marke	SUZUKI
Typ	SX4 1.9 TDI 4WD
Leergewicht_von	1400
Leergewicht_bis	0
Garantiegewicht_von	1790
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m6
iAchse	'3.82
Vmax_von	180
Vmax_bis	0
Motormarke	FMA
Motortyp	D19AA
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D
Hubraum	1910
Leistung	88
Leistung_bei_n_min	3500
Drehmoment	280
Drehmoment_bei_n_min	2000
Abgasreinigung	KP



Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A; hinten ausschaltbar
AbgasCode	AAEB
Emissionscode	B04
ET-CO	130
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	200
ET-THC+NOx	210
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0



Homologationsdatum 20080508

GeräuschCode GABB

Fahrgeräusch 72

Standgeräusch 78

Standgeräusch\_bei\_n/min 2625