



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1SD762   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20130724   |
| gültig für Importdatum bis | 20180831   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN  |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | SUZUKI   |
| 04 Typ                     | SX4 S-CROSS 1.6                                      |
| 05 Typ; Variante/Version   | JY; A22S/MT1   |
| 06 Vorziffer               | TSMJYA22S.....                                       |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e4*2007/46-2007/46*0779                              |
| 10 EFKO-Code               | 7907   |
| 10 Hersteller              | MAGYAR SUZUKI CORPORATION, H-2500 ESZTERGOM / UNGARN |
| 11 Herstellerplakette      | links, an B-Säule                                    |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, Mitte Spritzwand                       |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                        |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                             |
| 17 Achsantrieb             | V  |
| 18 Getriebe 1              | m5   |



|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 18 iA 1                               | 4,35                              |
| 18 Zuordnung 1                        | a                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 180                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben, ABS mit EBV    |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Scheiben, auf HR           |
| 25 Motor Marke                        | SUZUKI                            |
| 25 Motor Typ                          | M16A                              |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj            |
| 26 Bauart Treibstoff                  | B                                 |
| 27 Hubraum                            | 1586                              |
| 28 Leistung kW                        | 88                                |
| 28 Leistung n                         | 6000                              |
| 29 Md. max Nm                         | 156                               |
| 29 Md. max n                          | 4400                              |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/61M-C01                         |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | VS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/61M-M02                         |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS                                |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/61M-M01                         |
| 34 Motorkennzeichen                   | M16A                              |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links am Motorblock               |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0   |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1                                      |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                              |
| 40 Länge von               | 4300                                      |
| 40 Länge bis               | 4400                                      |
| 41 Breite von              | 1765                                      |
| 41 Breite bis              | 0   |
| 42 Höhe von                | 1570                                      |
| 42 Höhe bis                | 1580                                      |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 810                                       |
| 43 Überhang hinten bis     | 910                                       |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2600                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0   |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1535                                      |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0   |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1505                                      |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1160 |
| 52 Leergewicht bis            | 0    |
| 53 Garantiegewicht von        | 1730 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1040 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 910  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 50   |
| 57 gebremst mech              | 1200 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 400  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 75  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/60R16 92H; 6x16 ET 50   |
| 70 Reifen Felgen                    | 205/50R17 89V; 6 1/2x17 ET 50   |
| Bemerkungen Z1                      | 06) TG gültig ab Fahrgestell-Nr.: TSMJYA22S00100001                               |
| Bemerkungen Z3                      | 56) a.W. Anhängervorrichtung; Typ: SZ175C, Genehmigungszeichen:<br>E13*55R-013622 |