



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1SD814   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20161223   |
| gültig für Importdatum bis | 20180831   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)   |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | SUZUKI   |
| 04 Typ                     | Swift 1.2 Hybrid   |
| 05 Typ; Variante/Version   | AZ; D53S/MT2 4WD Auto Stop/Start                           |
| 06 Vorziffer               | JSAAZD53S.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e4*2007/46-2015/758*1205                                   |
| 10 EFKO-Code               | 7102   |
| 10 Hersteller              | SUZUKI MOTOR CORPORATION, J-432-8611 Hamamatsu City, Japan |
| 11 Herstellerplakette      | links oder rechts, an B-Säule                              |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts bei Federbeindom                      |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                              |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                                   |
| 17 Achsantrieb             | A  |
| 18 Getriebe 1              | m5   |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 iA 1                    | 4,39                                      |
| 18 Zuordnung 1             | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 170                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,         |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Trommeln oder Scheiben/Scheiben; |
| 20 Betriebsbremse Z3       | ABS mit EBV und ESP                       |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                 |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln od. Scheiben, auf HR      |
| 25 Motor Marke             | SUZUKI                                    |
| 25 Motor Typ               | K12C                                      |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj                    |
| 26 Bauart Treibstoff       | C   |
| 27 Hubraum                 | 1242                                      |
| 28 Leistung kW             | 66.0                                      |
| 28 Leistung n              | 6000                                      |
| 29 Md. max Nm              | 120.0                                     |
| 29 Md. max n               | 4400                                      |
| 30 Abgasreinigung          | 1/52R-C01                                 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/52R-M04                                 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/52R-M02                                 |
| 34 Motorkennzeichen        | K12C                                      |



**34 Motorkennzeichen** vor Motornummer, links am Schwungradgehäuseflansch

**Anbringungsort**

**35 Geräuschkämpfung Z1** Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt

**37 Anzahl Plätze Total von** 5

**37 Anzahl Plätze Total bis** 0

**37 Anzahl Plätze vorne von** 2

**37 Anzahl Plätze vorne bis** 0

**38 Anzahl Türen** '4+1

**39 Rückspiegel** links+rechts

**40 Länge von** 3840

**40 Länge bis** 0

**41 Breite von** 1735

**41 Breite bis** 0

**42 Höhe von** 1505

**42 Höhe bis** 0

**43 Überhang vorne von** 0

**43 Überhang vorne bis** 0

**43 Überhang hinten von** 595

**43 Überhang hinten bis** 0

**44 Abstand Achse 1-2 von** 2450

**44 Abstand Achse 1-2 bis** 0

**45 Abstand Achse 2-3 von** 0

**45 Abstand Achse 2-3 bis** 0

**46 Abstand Achse 3-4 von** 0

**46 Abstand Achse 3-4 bis** 0

**47 Spur Achse 1 von** 1520



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis           | 1530 |
| 48 Spur Achse 2 von           | 1525 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1535 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1035 |
| 52 Leergewicht bis            | 1055 |
| 53 Garantiegewicht von        | 1405 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 760  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 790  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 30   |
| 57 gebremst mech              | 1000 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 400  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 2405  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 60  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 175/65R15 84H; 5x15 ET40  |
| 70 Reifen Felgen                    | 185/55R16 83V; 6x16 ET45  |
| Bemerkungen Z1                      | 06) TG gültig ab Fahrgestell-Nr.: JSAAZD53S00100001                               |
| Bemerkungen Z3                      | 28) Dreissig-Minuten-Leistung: 0.38kW   |
| Bemerkungen Z5                      | 56) a.W. Anhängervorrichtung, Typ: SZS58E Konformitätszeichen: E13 55R-01<br>4172 |