



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

SSANGYONG Musso 3.2L 4x4

Typengenehmigungs-Nr.: 1SE604

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1SE604
Typengenehmigung erteilt	19970609
gültig für Importdatum bis	19980930
Erweiterung TG vom:	20011022
Erweiterung TG Positionen	'15/66/67
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	3828

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	SSANGYONG
04 Typ	Musso 3.2L 4x4
05 Typ; Variante/Version	FJ
06 Vorziffer	KPT...19S.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-93/81*0009
10 Hersteller	SSANGYONG MOTOR COMPANY, Gyeonggi-do / KOREA
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Längsträger

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	SSANGYONG
25 Motor Typ	E32(162)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B



27 Hubraum	3199
28 Leistung kW	161
28 Leistung n	5750
29 Md. max Nm	307
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/11.24.692.31.000
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/24430-05030
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/24634-05030
34 Motorkennzeichen	162
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motor-Nr., vorn rechts am Block, vor der Lichtmaschinenhalterung
35 Geräuschkämpfung Z1	Absorptionsdeckel unter Getriebe

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Drehstab-/ h=Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,73
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	3,73
18 Zuordnung 2	b

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ALB auf HR; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR



Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	190
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	190
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4640
40 Länge bis	0
41 Breite von	1850
41 Breite bis	1905
42 Höhe von	1720
42 Höhe bis	1735
43 Überhang vorne von	850
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1160
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2630
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1554



47 Spur Achse 1 bis	1574
47 ET Achse 1 von	32
47 ET Achse 1 bis	22
48 Spur Achse 2 von	1564
48 Spur Achse 2 bis	1584
48 ET Achse 2 von	32
48 ET Achse 2 bis	22
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	1985
52 Leergewicht bis	2100
53 Garantiegewicht von	2520
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1250
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1470
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	3500
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	140
67 Stützlast autom	140

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	P235/75R15 105T, P255/70R15 108H; 6x15 ET32, 7x15 ET22
------------------	--

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e11*93/81*0009*04
Bemerkungen Z3	18) Geländegruppe zuschaltbar
Bemerkungen Z6	in Abweichung zur EU-Gesamtgenehmigung:
Bemerkungen Z7	56) Anhängelasterhöhung auf 5000 kg möglich, mit entspr. Umbausatz + Montagevorrichtung sowie Rahmenverstärkung;
Bemerkungen Z8	Bestätigung über fachgerechte Ausführung der folgenden Firmen erforderlich:
Bemerkungen Z9	P. GALLIKER, Transporte + Service AG, 6246 ALTISHOFEN oder
Bemerkungen Z10	ALTHERR NUTZFAHRZEUGE AG., 9650 NESSLAU

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	1SE604
Marke	SSANGYONG
Typ	Musso 3.2L 4x4
Länge_von	4640
Länge_bis	0
Breite_von	1850



Breite_bis	1905
Höhe_von	1720
Höhe_bis	1735
Treibstoff	B
Getriebe	m5
iAchse	'3.73
ET_Verbrauch	14
ET_CO2	328
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	1SE604
Marke	SSANGYONG
Typ	Musso 3.2L 4x4
Leergewicht_von	1985
Leergewicht_bis	2100
Garantiegewicht_von	2520
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	a4
iAchse	'3.73



Vmax_von	190
Vmax_bis	0
Motormarke	SSANGYONG
Motortyp	E32(162)
Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-Inj
Treibstoff	B
Hubraum	3199
Leistung	161
Leistung_bei_n_min	5750
Drehmoment	307
Drehmoment_bei_n_min	4000
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A
AbgasCode	AAAG
Emissionscode	B01
ET-CO	2890
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	1020
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	400
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0



ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	19970609
GeräuschCode	GABC
Fahrgeräusch	74
Standgeräusch	89
Standgeräusch_bei_n/min	4000
Bemerkung	y