



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SE610
Typengenehmigung erteilt	19981217
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	20011022
Erweiterung TG Positionen	'15/66/67/75
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SSANGYONG
04 Typ	Musso 3.2L 4x4
05 Typ; Variante/Version	FJ; W921 / 4?A/?1ELEC?
06 Vorziffer	KPT...19S.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-93/81*0009
10 EFKO-Code	3828
10 Hersteller	SSANGYONG MOTOR COMPANY, Gyeonggi-do / KOREA
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Drehstab-/ h=Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	3,73
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	190
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ALB auf HR; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	SSANGYONG
25 Motor Typ	E32(162)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3199
28 Leistung kW	161.0
28 Leistung n	5750
29 Md. max Nm	307.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/11.24.692.31.000 und 2/OM4-90-74.5-SY
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/24430-05030
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/24634-05030
34 Motorkennzeichen	162



**34 Motorkennzeichen** vor Motor-Nr., vorn rechts am Block, vor der Lichtmaschinenhalterung  
**Anbringungsort**

**35 Geräuschkämpfung Z1** Absorptionsdeckel unter Getriebe

**37 Anzahl Plätze Total von** 5

**37 Anzahl Plätze Total bis** 0

**37 Anzahl Plätze vorne von** 2

**37 Anzahl Plätze vorne bis** 0

**38 Anzahl Türen** '4+1

**39 Rückspiegel** links+rechts

**40 Länge von** 4640

**40 Länge bis** 0

**41 Breite von** 1850

**41 Breite bis** 1905

**42 Höhe von** 1720

**42 Höhe bis** 1735

**43 Überhang vorne von** 850

**43 Überhang vorne bis** 0

**43 Überhang hinten von** 1160

**43 Überhang hinten bis** 0

**44 Abstand Achse 1-2 von** 2630

**44 Abstand Achse 1-2 bis** 0

**45 Abstand Achse 2-3 von** 0

**45 Abstand Achse 2-3 bis** 0

**46 Abstand Achse 3-4 von** 0

**46 Abstand Achse 3-4 bis** 0

**47 Spur Achse 1 von** 1490



47 Spur Achse 1 bis	1510
47 ET Achse 1 von	32.0
47 ET Achse 1 bis	22.0
48 Spur Achse 2 von	1500
48 Spur Achse 2 bis	1520
48 ET Achse 2 von	32.0
48 ET Achse 2 bis	22.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2065
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2520
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1250
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1470
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	140
69 Reifen Felgen	P235/75R15 105T, P255/70R15 108H; 6x15 ET32, 7x15 ET22
Bemerkungen Z1	09) TG gültig mit EG-Genehmigung Stufe 2= e1*97/27*0090 ersichtlich auf zusätzlichem Herstellerschild
Bemerkungen Z3	10) Hersteller Stufe 2= Homologation, Consulting und Engineering Gmbh, D-47803 Krefeld
Bemerkungen Z5	11) zusätzliches Herstellerschild (hc&e Gmbh) im Motorraum links an Spritzwand
Bemerkungen Z7	18) Geländegruppe zuschaltbar
Bemerkungen Z11	in Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung



<b>Bemerkungen Z13</b>	36) - Frontschutzbügel Typ 331702 und Flankenschutzbügel Typ 331937, Genehmigungsnummer CH 9 124
<b>Bemerkungen Z14</b>	Anbringungsort des Kennzeichens: am Frontschutzbügel unten, fahrerseitig, vor Befestigungsschrauben resp.
<b>Bemerkungen Z15</b>	am Flankenschutzbügel
<b>Bemerkungen Z16</b>	40) - Fz.-Länge + 80 mm
<b>Bemerkungen Z18</b>	56) Anhängelasterhöhung auf 5000 kg möglich, mit entspr. Umbausatz + Montagevorrichtung sowie Rahmenverstärkung;
<b>Bemerkungen Z19</b>	Bestätigung über fachgerechte Ausführung der folgenden Firmen erforderlich:
<b>Bemerkungen Z20</b>	P. GALLIKER, Transporte + Service AG, 6246 ALTISHOFEN oder
<b>Bemerkungen Z21</b>	ALTHERR NUTZFAHRZEUGE AG., 9650 NESSLAU