



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SE611
Typengenehmigung erteilt	19990127
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	20011022
Erweiterung TG Positionen	'15/67
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SSANGYONG
04 Typ	Musso 3.2L
05 Typ; Variante/Version	FJ; W921 / 41-44, 81-84
06 Vorziffer	KPT...19S.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-93/81*0009
10 EFKO-Code	3828
10 Hersteller	SSANGYONG MOTOR COMPANY, Gyeonggi-do / KOREA
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Drehstab-/ h=Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	3,73+4,89
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	188
19 Fahrzeug Vmax autom bis	190
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ALB auf HR, a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	SSANGYONG
25 Motor Typ	E32(162)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3199
28 Leistung kW	161.0
28 Leistung n	5750
29 Md. max Nm	307.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	2/24310-05070
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/24430-05030
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/24634-05030
34 Motorkennzeichen	162



34 Motorkennzeichen vor Motor-Nr., vorn rechts am Block, vor der Lichtmaschinenhalterung
Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Absorptionsdeckel unter Getriebe

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4656

40 Länge bis 0

41 Breite von 1850

41 Breite bis 1905

42 Höhe von 1720

42 Höhe bis 1735

43 Überhang vorne von 870

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1156

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2630

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1490



47 Spur Achse 1 bis	1510
47 ET Achse 1 von	32.0
47 ET Achse 1 bis	22.0
48 Spur Achse 2 von	1500
48 Spur Achse 2 bis	1520
48 ET Achse 2 von	32.0
48 ET Achse 2 bis	22.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2005
52 Leergewicht bis	2100
53 Garantiegewicht von	2520
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1250
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1585
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	140
69 Reifen Felgen	P235/75R15 105T, P255/70R15 108H; 6x15 ET32, 7x15 ET22
Bemerkungen Z1	18) Geländegruppe zuschaltbar
Bemerkungen Z6	in Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung
Bemerkungen Z8	36) - Frontschutzbügel Typ 331702 und Flankenschutzbügel Typ 331937, Genehmigungsnummer CH 9 124
Bemerkungen Z9	Anbringungsort des Kennzeichens: am Frontschutzbügel unten, fahrerseitig, vor Befestigungsschrauben resp.
Bemerkungen Z10	am Flankenschutzbügel



Bemerkungen Z11	40) - Fz.-Länge + 80 mm
Bemerkungen Z13	56) Anhängelasterhöhung auf 5000 kg möglich, mit entspr. Umbausatz + Montagevorrichtung sowie Rahmenverstärkung;
Bemerkungen Z14	Bestätigung über fachgerechte Ausführung der folgenden Firmen erforderlich:
Bemerkungen Z15	P. GALLIKER, Transporte + Service AG, 6246 ALTISHOFEN oder
Bemerkungen Z16	ALTHERR NUTZFAHRZEUGE AG., 9650 NESSLAU