



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SE630
Typengenehmigung erteilt	20020423
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20020603
Erweiterung TG Positionen	'18/30/57/67/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SSANGYONG
04 Typ	Rexton RX 320
05 Typ; Variante/Version	RJ; RG9/A911, -/A914
06 Vorziffer	KPT.0.19S.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*70/156-98/14*0060
10 EFKO-Code	3828
10 Hersteller	SSANGYONG MOTOR COMPANY, Gyeonggi-do / KOREA
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Rahmen-Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,73
18 Zuordnung 1	1
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,55
18 Zuordnung 2	2
19 Fahrzeug Vmax mech von	190
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	182
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe,hydr.,Kreise-V/H,Scheiben/
20 Betriebsbremse Z2	Trommeln, ALB auf HR oder Scheiben/Scheiben
20 Betriebsbremse Z3	mit ABS, ww. int. EBV oder ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	SSANGYONG
25 Motor Typ	E32
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3199
28 Leistung kW	162.0
28 Leistung n	6100
29 Md. max Nm	312.0
29 Md. max n	4600
30 Abgasreinigung	2/24330-08430 und 2/24321-06630 (1) oder



31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/24420-08430
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/24620-08430
34 Motorkennzeichen	162995
34 Motorkennzeichen	vorne, rechts am Block
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube und Spritzwand mit Absorptions-
35 Geräuschdämpfung Z2	material belegt.
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4720
40 Länge bis	0
41 Breite von	1870
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1760
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1040
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2820



44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1550
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1540
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1937
52 Leergewicht bis	2072
53 Garantiegewicht von	2550
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1250
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1585
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	3500
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750



59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	140
67 Stützlast autom	140
69 Reifen Felgen	225/75R15 102T; 7x15 ET29
70 Reifen Felgen	235/70R16 104T; 7x16 ET43, 6.5x16 ET43
71 Reifen Felgen	255/65R16 106T; 7x16 ET43
Bemerkungen Z1	18) Geländegruppe zuschaltbar
Bemerkungen Z3	30) 2/24330-08430 und 2/24340-08430 (2)
Bemerkungen Z5	37) a.W. zusätzliche Sitzbank für 2 Personen, max. Belastung je 50 kg



Bemerkungen Z7	72) Nulllastabregelung bei 3800/min.
Bemerkungen Z9	Zuordnungstabelle
Bemerkungen Z10	72) a / b / c / d
Bemerkungen Z11	18) 1 / 2 / 1 / 2
Bemerkungen Z12	30) 1 / 1 / 2 / 2
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	400 - zusätzliche Sitzbank für 2 Personen, max. Belastung je 50 kg