



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1SE632 |
| Typengenehmigung erteilt | 20020503 |
| gültig für Importdatum bis | 20061231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | SSANGYONG |
| 04 Typ | Musso TD |
| 05 Typ; Variante/Version | FJ; WD21/?1ELMC?, -/?1FLAE? |
| 06 Vorziffer | KPT.0.1DS.P..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e11*70/156-93/81*0009 |
| 10 EFKO-Code | 3828 |
| 10 Hersteller | SSANGYONG MOTOR COMPANY, Gyeonggi-do / KOREA |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, links an Spritzwand |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts vorn seitl. am Längsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v=Drehstab-/ h=Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |



| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 3,91 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a4 |
| 18 iA 2 | 4,89 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 156 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 156 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydraul., Kreise-V/H |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS oder |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Scheiben/Trommeln, ALB auf HR; aW ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | SSANGYONG |
| 25 Motor Typ | 662LA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 5 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2874 |
| 28 Leistung kW | 88 |
| 28 Leistung n | 4000 |
| 29 Md. max Nm | 256 |
| 29 Md. max n | 2400 |
| 30 Abgasreinigung | 1/24320-05110 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |



| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/24430-05030 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/24634-05030 |
| 34 Motorkennzeichen | 662920 |
| 34 Motorkennzeichen | vorn links oben auf Motorblock |
| Anbringungsort | |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube und Spritzwand mit |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4656 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1860 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1735 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1156 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2630 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |



| | |
|---------------------------|------|
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1510 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1520 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1965 |
| 52 Leergewicht bis | 2080 |
| 53 Garantiegewicht von | 2520 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1250 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1585 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 2800 |
| 57 gebremst autom | 2800 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 140 |
| 67 Stützlast autom | 140 |
| 69 Reifen Felgen | P235/75R15 105T 7x15 ET32 |
| 70 Reifen Felgen | P255/70R15 108H 7x15 ET32 |
| Bemerkungen Z1 | 18) Geländegruppe zuschaltbar |
| Bemerkungen Z4 | 56) Anhängelasterhöhung auf 5000 kg möglich, mit entspr. Umbausatz + Montagevorrichtung sowie Rahmenverstärkung; |
| Bemerkungen Z5 | Bestätigung über fachgerechte Ausführung der folgenden Firmen erforderlich: |



Bemerkungen Z6

P. GALLIKER, Transporte + Service AG, 6246 ALTISHOFEN oder

Bemerkungen Z7

ALTHERR NUTZFAHRZEUGE AG., 9650 NESSLAU
