



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# SSANGYONG Rexton RX 270

Typengenehmigungs-Nr.: 1SE638

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1SE638
Typengenehmigung erteilt	20050222
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20120124
Erweiterung TG Positionen	'72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	3828

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	SSANGYONG
04 Typ	Rexton RX 270
05 Typ; Variante/Version	RJ; RDD/AF?1 mech. Getriebe
06 Vorziffer	KPTG0.1FS.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*70/156-2001/116*0060
10 Hersteller	SSANGYONG MOTOR COMPANY, Gyeonggi-do / KOREA
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links an Spritzwand oder links im Einstieg an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Rahmen-Längsträger

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	SSANGYONG
25 Motor Typ	D27DT
26 Bauart	4-Takt / 5 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D



27 Hubraum	2696
28 Leistung kW	121
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	340
29 Md. max n	1800
30 Abgasreinigung	1/24320-08440
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/24420-08440
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/24620-08420
34 Motorkennzeichen	665925
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, links oben am Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube und Spritzwand mit
35 Geräuschdämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; v= ausschaltbar
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,73

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/ Scheiben, ABS mit ALB
20 Betriebsbremse Z3	auf HR oder ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	177
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von 0

19 Fahrzeug Vmax autom bis 0

## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

## Masse & Dimensionen

40 Länge von 4720

40 Länge bis 0

41 Breite von 1870

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1760

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1040

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2820

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1550

47 Spur Achse 1 bis 0

48 Spur Achse 2 von 1540

48 Spur Achse 2 bis 0

49 Spur Achse 3 von 0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	1972
52 Leergewicht bis	2069
53 Garantiegewicht von	2550
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1250
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1585
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	3500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	140
67 Stützlast autom	0

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	225/75R15 102T; 7x15 ET29
70 Reifen Felgen	235/70R16 104T; 7x16 ET43, 6.5x16 ET43
71 Reifen Felgen	255/65R16 106T; 7x16 ET43

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1	18) Geländegruppe zuschaltbar
Bemerkungen Z3	37) a.W. zusätzliche Sitzbank für 2 Personen, max. Belastung je 50kg
Bemerkungen Z5	72) ww. obere Leerlaufdrehzahl 3900/min
Bemerkungen Z10	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern vorhanden)
Bemerkungen Z11	400 - zusätzliche Sitzbank für 2 Personen, max. Belastung je 50kg

## Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	1SE638
Marke	SSANGYONG
Typ	Rexton RX 270
Länge_von	4720
Länge_bis	0
Breite_von	1870
Breite_bis	0
Höhe_von	1760
Höhe_bis	0
Treibstoff	D
Getriebe	m5
iAchse	'3.73
Energieeffizienzklasse	G
ET_Verbrauch	8.9



ET_CO2	237
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	1SE638
Marke	SSANGYONG
Typ	Rexton RX 270
Leergewicht_von	1972
Leergewicht_bis	2069
Garantiegewicht_von	2550
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m5
iAchse	'3.73
Vmax_von	177
Vmax_bis	0
Motormarke	SSANGYONG
Motortyp	D27DT
Bauart	4-Takt / 5 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D
Hubraum	2696



Leistung	121
Leistung_bei_n_min	4000
Drehmoment	340
Drehmoment_bei_n_min	1800
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A; v= ausschaltbar
AbgasCode	AADK
Emissionscode	B03
ET-CO	720
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	520
ET-THC+NOx	570
ET-PM	80
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0



---

ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20050222
GeräuschCode	GABB
Fahrgeräusch	74.4
Standgeräusch	83
Standgeräusch_bei_n/min	3000