



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1SE659 |
| Typengenehmigung erteilt | 20061005 |
| gültig für Importdatum bis | 20101231 |
| Erweiterung TG vom: | 20080229 |
| Erweiterung TG Positionen | '19 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | SSANGYONG |
| 04 Typ | Rexton RX 270XVT |
| 05 Typ; Variante/Version | RJ; RDD/AF?3B autom. Getr. |
| 06 Vorziffer | KPTG0.1FS..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*70/156-2001/116*0060 |
| 10 EFKO-Code | 3828 |
| 10 Hersteller | SSANGYONG MOTOR COMPANY, Gyeonggi-do / KOREA |
| 11 Herstellerplakette | links, im Einstieg an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn am Rahmen-Längsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |



| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | a5 |
| 18 iA 1 | 3,31 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 194 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/ Scheiben, ABS mit ALB |
| 20 Betriebsbremse Z3 | auf HR oder ABS mit EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | SSANGYONG |
| 25 Motor Typ | D27DT |
| 26 Bauart | 4-Takt / 5 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2696 |
| 28 Leistung kW | 137.0 |
| 28 Leistung n | 4000 |
| 29 Md. max Nm | 402.0 |
| 29 Md. max n | 1600 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ww. 24310-09740, 24310-09780 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/24420-08B80 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/24620-08B80 |



| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 34 Motorkennzeichen | 665935 |
| 34 Motorkennzeichen | vorne, links oben am Motorblock |
| Anbringungsort | |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube und Spritzwand mit |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4720 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1870 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1760 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1040 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2820 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |



| | |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1550 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1540 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2070 |
| 52 Leergewicht bis | 2174 |
| 53 Garantiegewicht von | 2760 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1400 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1585 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1620 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 3200 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 5960 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 128 |
| 69 Reifen Felgen | 235/75R16 108H; 7x16 ET43 |
| 70 Reifen Felgen | 255/70R16 109H; 7x16 ET43 |
| 71 Reifen Felgen | 255/60R18 108H; 7.5x18 ET43 |
| Bemerkungen Z1 | 18) Geländegruppe zuschaltbar |
| Bemerkungen Z3 | 37) a.W. zusätzliche Sitzbank für 2 Personen, max. Belastung je 50kg |
| Bemerkungen Z5 | 09/56) in Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung, auf Kunden-Sonderwunsch, |
| Bemerkungen Z6 | in Verbindung mit entsprechender Anhängerzugvorrichtung möglich: |
| Bemerkungen Z7 | 57) Anhängelast gebr. 3500 kg |
| Bemerkungen Z8 | 66) Gesamtzuggewicht 6300 kg |



| | |
|------------------------|---|
| Bemerkungen Z9 | 67) Stützlast max. 140 kg |
| Bemerkungen Z18 | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern zutreffend) |
| Bemerkungen Z19 | 400 - zusätzliche Sitzbank für 2 Personen, max. Belastung je 50kg |
| Bemerkungen Z20 | 400 - In Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung e4*0060: Anhängelast gebremst 3500kg |
| Bemerkungen Z21 | Gesamtzuggewicht 6300kg |
| Bemerkungen Z22 | Stützlast max. 140kg |