



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

SSANGYONG Rexton RX 270Xdi

Typengenehmigungs-Nr.: 1SE660

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1SE660
Typengenehmigung erteilt	20061005
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20080229
Erweiterung TG Positionen	'19
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	3828

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	SSANGYONG
04 Typ	Rexton RX 270Xdi
05 Typ; Variante/Version	RJ; RDD/AF?3C autom. Getr.
06 Vorziffer	KPTG0.1FS.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*70/156-2001/116*0060
10 Hersteller	SSANGYONG MOTOR COMPANY, Gyeonggi-do / KOREA
11 Herstellerplakette	links, im Einstieg an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Rahmen-Längsträger

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	SSANGYONG
25 Motor Typ	D27DT
26 Bauart	4-Takt / 5 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D



27 Hubraum	2696
28 Leistung kW	121
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	340
29 Md. max n	1800
30 Abgasreinigung	1/ww. 24310-09740, 1/24310-09780
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/24420-09140
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/24620-08420
34 Motorkennzeichen	665925
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, links oben am Motorblock
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube und Spritzwand mit
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a5
18 iA 1	3,31

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/ Scheiben, ABS mit ALB
20 Betriebsbremse Z3	auf HR oder ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von 178

19 Fahrzeug Vmax autom bis 0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 7

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von 4720

40 Länge bis 0

41 Breite von 1870

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1760

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1040

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2820

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1550

47 Spur Achse 1 bis 0

48 Spur Achse 2 von 1540

48 Spur Achse 2 bis 0

49 Spur Achse 3 von 0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	2075
52 Leergewicht bis	2176
53 Garantiegewicht von	2760
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1400
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1585
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3200
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	5960
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	128

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	235/75R16 108H; 7x16 ET43
70 Reifen Felgen	255/70R16 109H; 7x16 ET43
71 Reifen Felgen	255/60R18 108H; 7.5x18 ET43

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	18) Geländegruppe zuschaltbar
Bemerkungen Z3	37) a.W. zusätzliche Sitzbank für 2 Personen, max. Belastung je 50kg
Bemerkungen Z5	09/56) in Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung, auf Kunden-Sonderwunsch,
Bemerkungen Z6	in Verbindung mit entsprechender Anhängerzugvorrichtung möglich:
Bemerkungen Z7	57) Anhängelast gebr. 3500 kg
Bemerkungen Z8	66) Gesamtzuggewicht 6300 kg
Bemerkungen Z9	67) Stützlast max. 140 kg
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern zutreffend)
Bemerkungen Z19	400 - zusätzliche Sitzbank für 2 Personen, max. Belastung je 50kg
Bemerkungen Z20	400 - In Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung e4*0060: Anhängelast gebremst 3500kg
Bemerkungen Z21	Gesamtzuggewicht 6300kg
Bemerkungen Z22	Stützlast max. 140kg

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	1SE660
Marke	SSANGYONG
Typ	Rexton RX 270Xdi
Länge_von	4720
Länge_bis	0
Breite_von	1870
Breite_bis	0



Höhe_von	1760
Höhe_bis	0
Treibstoff	D
Getriebe	a5
iAchse	'3.31
Energieeffizienzklasse	G
ET_Verbrauch	9.8
ET_CO2	250
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	1SE660
Marke	SSANGYONG
Typ	Rexton RX 270Xdi
Leergewicht_von	2075
Leergewicht_bis	2176
Garantiegewicht_von	2760
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	5960
Getriebe	a5
iAchse	'3.31



Vmax_von	178
Vmax_bis	0
Motormarke	SSANGYONG
Motortyp	D27DT
Bauart	4-Takt / 5 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D
Hubraum	2696
Leistung	121
Leistung_bei_n_min	4000
Drehmoment	340
Drehmoment_bei_n_min	1800
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A
AbgasCode	AAEV
Emissionscode	B04
ET-CO	200
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	310
ET-THC+NOx	330
ET-PM	40
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0



ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20061005
GeräuschCode	GABB
Fahrgeräusch	70.5
Standgeräusch	81
Standgeräusch_bei_n/min	3000