



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SE661
Typengenehmigung erteilt	20061005
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20080304
Erweiterung TG Positionen	'19
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SSANGYONG
04 Typ	Rexton RX 270Xdi
05 Typ; Variante/Version	RJ; RDD/AF?1C mech. Getr.
06 Vorziffer	KPTG0.1FS.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*70/156-2001/116*0060
10 EFKO-Code	3828
10 Hersteller	SSANGYONG MOTOR COMPANY, Gyeonggi-do / KOREA
11 Herstellerplakette	links, im Einstieg an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Rahmen-Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,91
19 Fahrzeug Vmax mech von	180
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/ Scheiben, ABS mit ALB
20 Betriebsbremse Z3	auf HR oder ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	SSANGYONG
25 Motor Typ	D27DT
26 Bauart	4-Takt / 5 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2696
28 Leistung kW	121.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	340.0
29 Md. max n	1800
30 Abgasreinigung	1/ww. 24310-09640, 1/24310-09680
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/24420-09140
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/24620-08420



34 Motorkennzeichen	665925
34 Motorkennzeichen	vorne, links oben am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube und Spritzwand mit
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4720
40 Länge bis	0
41 Breite von	1870
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1760
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1040
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2820
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1550
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1540
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2061
52 Leergewicht bis	2163
53 Garantiegewicht von	2760
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1400
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1585
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	3200
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	5960
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	128
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	235/75R16 108H; 7x16 ET43
70 Reifen Felgen	255/70R16 109H; 7x16 ET43
71 Reifen Felgen	255/60R18 108H; 7.5x18 ET43
Bemerkungen Z1	18) Geländegruppe zuschaltbar
Bemerkungen Z3	37) a.W. zusätzliche Sitzbank für 2 Personen, max. Belastung je 50kg
Bemerkungen Z5	09/56) in Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung, auf Kunden-Sonderwunsch,
Bemerkungen Z6	in Verbindung mit entsprechender Anhängerzugvorrichtung möglich:
Bemerkungen Z7	57) Anhängelast gebr. 3500 kg
Bemerkungen Z8	66) Gesamtzuggewicht 6300 kg



Bemerkungen Z9	67) Stützlast max. 140 kg
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern zutreffend)
Bemerkungen Z19	400 - zusätzliche Sitzbank für 2 Personen, max. Belastung je 50kg
Bemerkungen Z20	400 - In Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung e4*0060: Anhängelast gebremst 3500kg
Bemerkungen Z21	Gesamtzuggewicht 6300kg
Bemerkungen Z22	Stützlast max. 140kg