



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SE667
Typengenehmigung erteilt	20061004
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20080212
Erweiterung TG Positionen	'42/67
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SSANGYONG
04 Typ	Actyon A230
05 Typ; Variante/Version	CJ; A6PL/A6A11 4WD mech.
06 Vorziffer	KPTC...6S.P.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*70/156-2001/116*0115
10 EFKO-Code	3828
10 Hersteller	SSANGYONG MOTOR COMPANY, Gyeonggi-do / KOREA
11 Herstellerplakette	Links, im Einsteig an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Fahrgestell, hinter Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; vorn ausschaltbar



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,55
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	164
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	SSANGYONG
25 Motor Typ	G23D
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj-T
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2295
28 Leistung kW	110.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	214.0
29 Md. max n	3500
30 Abgasreinigung	1/24221-31520
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/24320-31220
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/24420-08120
33 Schalldämpfer 3 Art	NS



33 Schalldämpfer 3 Bez	1/24620-08420	
34 Motorkennzeichen	161951	
34 Motorkennzeichen		links, Mitte unten am Motorblock
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4455	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1880	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1735	
42 Höhe bis	1765	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	865	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2740	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	



47 Spur Achse 1 von	1570
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1570
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1945
52 Leergewicht bis	2010
53 Garantiegewicht von	2520
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1250
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1585
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	2100
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	92
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/75R16 104H; 6.5x16 ET43
70 Reifen Felgen	235/75R16 108H; 7x16 ET43
71 Reifen Felgen	255/60R18 108H; 7.5x18 ET43