



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1SE708                                       |
| Typengenehmigung erteilt   | 20120906                                     |
| gültig für Importdatum bis | 20131231                                     |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                           |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | SSANGYONG                                    |
| 04 Typ                     | Korando 2.0 XVT                              |
| 05 Typ; Variante/Version   | CK; ASTL/BSA13, -/BSA23 AWD                  |
| 06 Vorziffer               | KPTA...SS.P.....                             |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine                                    |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e9*2007/46-385/2009*0055                     |
| 10 EFKO-Code               | 3828   |
| 10 Hersteller              | SSANGYONG MOTOR COMPANY, Gyeonggi-do / KOREA |
| 11 Herstellerplakette      | links, im Einstieg an B-Säule                |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn an Spritzwand                   |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                     |
| 17 Achsantrieb             | A  |
| 18 Getriebe 1              | m6   |



|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| 18 iA 1                    | 4,54/3,93                        |
| 18 Zuordnung 1             | a                                |
| 18 Getriebe 2              | a6                               |
| 18 iA 2                    | 3,58                             |
| 18 Zuordnung 2             | b                                |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 179                              |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 186                              |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben                |
| 20 Betriebsbremse Z3       | ABS mit ESP                      |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse        |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, auf HR          |
| 25 Motor Marke             | SSANGYONG                        |
| 25 Motor Typ               | D20DTF                           |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe T-DI          |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                |
| 27 Hubraum                 | 1998                             |
| 28 Leistung kW             | 129.0                            |
| 28 Leistung n              | 4000                             |
| 29 Md. max Nm              | 360.0                            |
| 29 Md. max n               | 2000                             |
| 30 Abgasreinigung          | 1/ww. 24200-34220, 24200-34210   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                               |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/24410-34110                    |



|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                         |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/24610-34120              |
| 34 Motorkennzeichen        | 671 950                    |
| 34 Motorkennzeichen        | vorne, links am Motorblock |
| Anbringungsort             |                            |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5                          |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0                          |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                          |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0                          |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1                       |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts               |
| 40 Länge von               | 4410                       |
| 40 Länge bis               | 0                          |
| 41 Breite von              | 1830                       |
| 41 Breite bis              | 0                          |
| 42 Höhe von                | 1675                       |
| 42 Höhe bis                | 1710                       |
| 43 Überhang vorne von      | 0                          |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                          |
| 43 Überhang hinten von     | 840                        |
| 43 Überhang hinten bis     | 0                          |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2650                       |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0                          |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0                          |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0                          |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0                          |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis     | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von          | 1573 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1558 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1747 |
| 52 Leergewicht bis           | 1767 |
| 53 Garantiegewicht von       | 2260 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie v von        | 1220 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie h von        | 1200 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0    |
| 55 Dachlast                  | 75   |
| 57 gebremst mech             | 2000 |
| 57 gebremst autom            | 2000 |
| 58 ungebremst mech           | 750  |
| 58 ungebremst autom          | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |



|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0                                 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0                               |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0                                 |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0                                 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0                                 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0                                 |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0                                 |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0                                 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0                                 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0                                 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0                                 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0                                 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0                               |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0                               |
| 67 Stützlast mech                   | 80                                |
| 67 Stützlast autom                  | 80                                |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/65R16 98H; 6.5x16 ET39.5      |
| 70 Reifen Felgen                    | 225/60R17 99H; 6.5x17 ET43        |
| 71 Reifen Felgen                    | 225/55R18 98H; 6.5x18 ET43        |
| Bemerkungen Z1                      | Zuordnung                         |
| Bemerkungen Z2                      | 05) BSA1? / BSA2?                 |
| Bemerkungen Z3                      | 18) m6 4,54/3,93(1-4/5-6) / a6    |
| Bemerkungen Z4                      | 30) 1/24200-34220 / 1/24200-34210 |