



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SE869
Typengenehmigung erteilt	20210721
gültig für Importdatum bis	20240831
Erweiterung TG vom:	20220429
Erweiterung TG Positionen	'72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SSANGYONG
04 Typ	Rexton 2.2 CRDi
05 Typ; Variante/Version	YKA; AETL/BEA11(XX)
06 Vorziffer	KPT40.1ES.P.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e6*2007/46-2019/543*0237
10 EFKO-Code	3828
10 Hersteller	SSANGYONG MOTOR COMPANY, Gyeonggi-do / KOREA
11 Herstellerplakette	links, im Einstieg an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Rahmen-Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	3,91
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	184
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben;
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektromech., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	SSANGYONG
25 Motor Typ	672 980
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2157
28 Leistung kW	148.6
28 Leistung n	3800
29 Md. max Nm	441.0
29 Md. max n	2600
30 Abgasreinigung	1/24320-36500 und 1/24350-36550
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/24420-36150
32 Schalldämpfer 2 Art	NS



32 Schalldämpfer 2 Bez	1/24620-36150
34 Motorkennzeichen	672 980
34 Motorkennzeichen	am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	7
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4850
40 Länge bis	0
41 Breite von	1960
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1800
42 Höhe bis	1825
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1090
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2865
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1640
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1640
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2180
52 Leergewicht bis	2316
53 Garantiegewicht von	2950
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1400
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1850
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	6450
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	145
69 Reifen Felgen	235/70R17 107H; 7.0Jx17 ET33
70 Reifen Felgen	255/60R18 108H; 7.5Jx18 ET43
71 Reifen Felgen	255/50R20 105H; 8.0Jx20 ET43
Bemerkungen Z1	Mehrstufigenehmigung, erhöhte Anhängelast:
Bemerkungen Z2	05) Stufe 1: Typ YK / Stufe 2: YKA
Bemerkungen Z3	09) e9*2007/46-2018/1832*6541 / e6*2007/46-2018/1832*0237
Bemerkungen Z4	10) Ssangyong Motor Co. Ltd, Korea / Alcomotive, 2550 Kontich, Belgien
Bemerkungen Z6	42) 1825 mm mit Dachreling
Bemerkungen Z8	68) 255/60R18 112W; 7.5Jx18 ET43