



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SF205
Typengenehmigung erteilt	20030107
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20070514
Erweiterung TG Positionen	'05/71
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SMART
04 Typ	Cabrio
05 Typ; Variante/Version	MC01; 1432C0/?AAA?2?? (45kW)
06 Vorziffer	WME450432.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0080
10 EFKO-Code	4465
10 Hersteller	smart GmbH, D-71032 Böblingen
11 Herstellerplakette	im Kofferraum, hinter Motorabdeckung
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum rechts, im Bodenblech neben Batterie oder im Kofferraum vor Motorabdeckung
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., ww. elektr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6s
18 iA 1	3,92/1,55
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6a
18 iA 2	3,92/1,55
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	135
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	15
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-Inj-T
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	698
28 Leistung kW	45.0
28 Leistung n	5250
29 Md. max Nm	95.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. KT0223, KT0231, KT0232, KT0233
34 Motorkennzeichen	15
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Kurbelgehäuseoberteil, auf Kupplungsglocke
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2500
40 Länge bis	0
41 Breite von	1515
41 Breite bis	1588
42 Höhe von	1529
42 Höhe bis	1549
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	335
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1812
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1258
47 Spur Achse 1 bis	1285
48 Spur Achse 2 von	1354
48 Spur Achse 2 bis	1382
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	815
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	990
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	427
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	610
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 145/65R15 72T; 4x15 ET+27 / h= 175/55R15 77T; 5.5x15 ET-1
70 Reifen Felgen	v= 175/55R15 72T; 5x15 ET+34 / h= 195/50R15 77T; 6.5x15 ET-1 (1)
71 Reifen Felgen	v= 175/50R16 72T; 5.5x16 ET+30 / h= 205/45R16 77T; 6.5x16 ET-1 (1) 225/35R17 77T; 8x17 ET-15 (2)
Bemerkungen Z1	18) automatisiertes 2-Gruppengetriebe, 6 Gänge; (Basis-Getriebe m3, und 2-Gang-Differential)
Bemerkungen Z3	68) v= 135/70R15 70Q M+S; 3.5x15 ET+20.5, 4x15 ET+27 / h= 175/55R15 77Q M+S; 5.5x15 ET-1
Bemerkungen Z5	1= nur in Verbindung mit 12mm-Kotflügelverbreiterungen bei der Standardkarosserie
Bemerkungen Z6	2= nur in Verbindung mit BRABUS-Heckteil und modifiziertem Stossdämpfergehäuse



Typenscheinschweiz.ch