



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SF219
Typengenehmigung erteilt	20050207
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SMART
04 Typ	Roadster-Coupé
05 Typ; Variante/Version	452 (45kW)
06 Vorziffer	WME452332.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2001/116*0224
10 EFKO-Code	4465
10 Hersteller	smart GmbH, D-71032 Böblingen
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im hinteren Kofferraum, vor Motorabdeckung
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., ww. elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6s



18 iA 1	3,92/1,55
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6a
18 iA 2	3,92/1,55
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	165
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	DAIMLERCHRYSLER
25 Motor Typ	15
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-Inj-T
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	698
28 Leistung kW	45.0
28 Leistung n	5250
29 Md. max Nm	95.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/in HS integriert
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. KT0223, KT0231, KT0232, KT0233
34 Motorkennzeichen	15



34 Motorkennzeichen

Kurbelgehäuseoberteil, auf Kupplungsglocke

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3427
40 Länge bis	0
41 Breite von	1615
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1185
42 Höhe bis	1207
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	473
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2360
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1357
47 Spur Achse 1 bis	1365



48 Spur Achse 2 von	1382
48 Spur Achse 2 bis	1392
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	885
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1030
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	465
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	610
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= 185/55R15 82T; v= 5x15 ET+24, h= 6x15 ET-20 / v= 205/40R17 80H; 7x17 ET+20
70 Reifen Felgen	v+h= 205/50R15 86H; v= 6x15 ET+24, h= 7x15 ET-15.5 / h= 225/35R17 82H; 8x17 ET-15
71 Reifen Felgen	v+h= 205/45R16 83H; v= 6.5x16 ET+24, h= 7x16 ET-20
Bemerkungen Z1	18) automatisiertes 2-Gruppengetriebe, 6 Gänge; Basis-Getriebe m3, und 2-Gang-Differential
Bemerkungen Z3	36) ww. mit geändertem Frontspoiler und/oder geänderten Seitenteilen und/oder Heck einsatz
Bemerkungen Z5	72) Zuordnung a) sequentiell handgeschaltet; b) sequentiell handgeschaltet, ww. automatisierte Schaltung