



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SF294
Typengenehmigung erteilt	20150512
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	20260521
Erweiterung TG Positionen	'Korrektur Emissionsdaten
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SMART
04 Typ	fortwo coupé
05 Typ; Variante/Version	451; 5312G0/BZB?A2??, -/LZB?A2?2 (66kW)
06 Vorziffer	WME453344.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0413
10 EFKO-Code	4465
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, unter rechtem Sitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. elektr.-hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Hinten



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,07
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6a
18 iA 2	3,90/4,35
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	155
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	H4B
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	898
28 Leistung kW	66
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	135
29 Md. max n	2500
30 Abgasreinigung	1/8201371836



31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 614, 634, 630, 651
34 Motorkennzeichen	H4B
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	oben auf Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2695
40 Länge bis	2740
41 Breite von	1663
41 Breite bis	1672
42 Höhe von	1543
42 Höhe bis	1555
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	398
43 Überhang hinten bis	488
44 Abstand Achse 1-2 von	1873
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1445
47 Spur Achse 1 bis	1471
48 Spur Achse 2 von	1418
48 Spur Achse 2 bis	1435
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	915
52 Leergewicht bis	940
53 Garantiegewicht von	1170
53 Garantiegewicht bis	1195
54 Achsgarantie v von	495
54 Achsgarantie v bis	520
54 Achsgarantie h von	650
54 Achsgarantie h bis	700
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 165/65R15 81T; 5x15 ET32 / h= 185/60R15 84T; 5.5x15 ET42
70 Reifen Felgen	v= 185/50R16 81T; 6x16 ET44 / h= 205/45R16 83T; 6.5x16 ET40
71 Reifen Felgen	v= 185/50R16 81H; 6x16 ET42 / h= 205/40R17 80H; 7x17 ET43
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*2001/116*0413*28
Bemerkungen Z3	18) m6a 3,90/4,35 (1-2+5-6/3-4)
Bemerkungen Z5	36) a.W. mit Brabus-Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschweller
Bemerkungen Z6	und Heckschürze mit Diffusor



Bemerkungen Z7 a.W. mit Dachspoiler aus Kunststoff

Bemerkungen Z9 Zuordnung

Bemerkungen Z10 72) a / b

Bemerkungen Z11 18) m5 / m6a

Bemerkungen Z12 52) 915 / 940

Bemerkungen Z13 53) 1170 / 1195
