



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SF314
Typengenehmigung erteilt	20180627
gültig für Importdatum bis	20190831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SMART
04 Typ	fortwo coupé
05 Typ; Variante/Version	451; 5311H0/DZBAA2?A, -/KZBAA2?D (52kW)
06 Vorziffer	WME453342.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0413
10 EFKO-Code	4465
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, unter rechtem Sitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,56
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6a
18 iA 2	4,11/4,59
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	151
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	H4D
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	999
28 Leistung kW	52.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	91.0
29 Md. max n	2850
30 Abgasreinigung	1/8201347321
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/599
34 Motorkennzeichen	H4D



34 Motorkennzeichen

unten auf Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2695
40 Länge bis	2740
41 Breite von	1663
41 Breite bis	1672
42 Höhe von	1543
42 Höhe bis	1555
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	398
43 Überhang hinten bis	488
44 Abstand Achse 1-2 von	1873
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1445
47 Spur Achse 1 bis	1471



48 Spur Achse 2 von	1418
48 Spur Achse 2 bis	1435
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	890
52 Leergewicht bis	1030
53 Garantiegewicht von	1150
53 Garantiegewicht bis	1180
54 Achsgarantie v von	490
54 Achsgarantie v bis	520
54 Achsgarantie h von	630
54 Achsgarantie h bis	690
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 165/65R15 81T; 5x15 ET32 / h= 185/60R15 84T; 5.5x15 ET42
70 Reifen Felgen	v= 185/50R16 81T; 6x16 ET44 / h= 205/45R16 83T; 6.5x16 ET40
71 Reifen Felgen	v= 185/50R16 81H; 6x16 ET42 / h= 205/40R17 80H; 7x17 ET43
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*2001/116*0413*38
Bemerkungen Z3	18) m6a 4,11/4,59 (1-2+5-6/3-4)
Bemerkungen Z5	36) a.W. mit Brabus-Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschweller
Bemerkungen Z6	und Heckschürze mit Diffusor
Bemerkungen Z7	a.W. mit Dachspoiler aus Kunststoff
Bemerkungen Z9	Zuordnung
Bemerkungen Z10	72) a / b



<b>Bemerkungen Z11</b>	18) m5 / m6a
<b>Bemerkungen Z12</b>	52) 890-985 / 935-1030
<b>Bemerkungen Z13</b>	53) 1150 / 1180