



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1SF351 |
| Typengenehmigung erteilt | 20251015 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | SMART |
| 04 Typ | 5 |
| 05 Typ; Variante/Version | HY11; 0010/C2005 |
| 06 Vorziffer | HESYA5..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2018/858-2024/1610*00532 |
| 10 EFKO-Code | 4465 |
| 10 Hersteller | SMART AUTOMOBILE Co., Ltd., 315336 Ningbo - China |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, unter rechtem Sitz |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech. elektr.Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | Allrad |
| 18 Getriebe 1 | m1a |



| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 18 iA 1 | 10.9/11 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 18 Zuordnung 3 | c |
| 18 Zuordnung 4 | d |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 200 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr., Scheiben auf HR |
| 25 Motor Marke | QUZHOU JIDIAN |
| 25 Motor Typ | YS190XYE02 / TZ220XYC04 |
| 26 Bauart | Elektromotor |
| 26 Bauart Treibstoff | E |
| 27 Hubraum | 0 |
| 28 Leistung kW | 432.0 |
| 28 Leistung n | 0 |
| 29 Md. max Nm | 0.0 |
| 29 Md. max n | 0 |
| 34 Motorkennzeichen | siehe Bem. |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | am Statorgehäuse |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4695 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1920 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1705 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 940 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2900 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1653 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1658 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2420 |
| 52 Leergewicht bis | 2445 |
| 53 Garantiegewicht von | 2845 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1350 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1660 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 1600 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 4445 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 100 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 245/50R19 105V; 7.5x19 ET43.5 |
| 70 Reifen Felgen | 255/45R20 105V; 8.5x20 ET43.5 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e1*2018/858*00532*03 |
| Bemerkungen Z3 | 04) smart #5 |
| Bemerkungen Z5 | 18) v= 10.85 / h= 11.04 |
| Bemerkungen Z7 | 25) ... E-MOBILITY |
| Bemerkungen Z9 | 28) Leistung v= 165 kW / h= 267 kW; Gesamtleistung Elektromotoren = 432 kW |
| Bemerkungen Z10 | Dreissig-Minuten-Leistung: 122 kW (37 kW und 85 kW) |
| Bemerkungen Z12 | 29) v= 270 Nm |
| Bemerkungen Z13 | h= 373 Nm |
| Bemerkungen Z15 | 34) Motor vorne: YS190XYE02 / Motor hinten: TZ220XYC04 |
| Bemerkungen Z17 | 56) a.W. Anhängervorrichtung; A50-X, T19 E4*55R02/02*1410 |