



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SF777
Typengenehmigung erteilt	20130408
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SKODA
04 Typ	RoomsterSc1.2TSI
05 Typ; Variante/Version	5J; AFCBZBX01/*
06 Vorziffer	TMB...5J.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-2007/37*0291
10 EFKO-Code	6306
10 Hersteller	SKODA AUTOMOBILLOVA A.S, CZ-29360 MLADA BOLESLAV
11 Herstellerplakette	an B-Säule rechts oder links
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts an Innenkotflügel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektrohydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,63
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m7a
18 iA 2	4,11/3,12
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	184
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr. Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln od. Scheiben, a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln od. Scheiben auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	CBZB
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1197
28 Leistung kW	77.0
28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	175.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/1K0178Q?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/6Q0118K
32 Schalldämpfer 2 Art	NS



32 Schalldämpfer 2 Bez	1/6R0120C	
34 Motorkennzeichen	CBZ	
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer; links	seitl. am Motorblock, bei Getriebegehäuse
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4240	
40 Länge bis	4364	
41 Breite von	1695	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1650	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	733	
43 Überhang hinten bis	857	
44 Abstand Achse 1-2 von	2608	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	



47 Spur Achse 1 von	1417
47 Spur Achse 1 bis	1427
48 Spur Achse 2 von	1484
48 Spur Achse 2 bis	1494
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1237
52 Leergewicht bis	1271
53 Garantiegewicht von	1692
53 Garantiegewicht bis	1726
54 Achsgarantie v von	880
54 Achsgarantie v bis	910
54 Achsgarantie h von	840
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1100
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	50
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/55R15 85H M+S, 185/60R15 84H, 195/55R15 85H; 6x15 ET43
70 Reifen Felgen	205/45R16 83H; 6.5x16 ET38
71 Reifen Felgen	205/40R17 84W; 7x17 ET41
Bemerkungen Z1	05/72) *= m5 = SFM5FM52T10615N0
Bemerkungen Z2	m7a= SFD7FD7AM01715N0
Bemerkungen Z4	18) m7a = 4,11/3,12 (1-4/5-7)
Bemerkungen Z6	56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ TMB PS 026, TMB PS 026A
Bemerkungen Z7	Konformitätszeichen: e8*94/20*0054,E8 55R-01 55638,
Bemerkungen Z9	58) m5= 610kg / m7a= 630kg