



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SF787
Typengenehmigung erteilt	20130701
gültig für Importdatum bis	20150831
Erweiterung TG vom:	20140304
Erweiterung TG Positionen	'05/09/36/57/58/59/67/72/Bem.
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SKODA
04 Typ	Fabia 1.2TSI
05 Typ; Variante/Version	5J; ABCBZBX01/?F??F??????15?0
06 Vorziffer	TMB...5J.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-2007/37*0291
10 EFKO-Code	6306
10 Hersteller	SKODA AUTOMOBILLOVA A.S, CZ-29360 MLADA BOLESLAV
11 Herstellerplakette	an B-Säule rechts oder links
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts an Innenkotflügel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektrohydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,63
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m7a
18 iA 2	4,11/3,12
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	189
19 Fahrzeug Vmax mech bis	191
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr. Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln od. Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln od. Scheiben auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	CBZB
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1197
28 Leistung kW	77.0
28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	175.0
29 Md. max n	1550
30 Abgasreinigung	1/1K0178Q
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/6Q0118K



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/6R0120C
34 Motorkennzeichen	CBZ
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; links    seitl. am Motorblock, bei Getriebegehäuse
35 Geräuschkämpfung Z1	Absorptionskapsel über Motor
35 Geräuschkämpfung Z2	Reflektionskapsel unter Motor und Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links + rechts
40 Länge von	4000
40 Länge bis	4111
41 Breite von	1642
41 Breite bis	1658
42 Höhe von	1484
42 Höhe bis	1558
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	675
43 Überhang hinten bis	786
44 Abstand Achse 1-2 von	2451
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1417
47 Spur Achse 1 bis	1427
48 Spur Achse 2 von	1410
48 Spur Achse 2 bis	1420
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1130
52 Leergewicht bis	1164
53 Garantiegewicht von	1585
53 Garantiegewicht bis	1619
54 Achsgarantie v von	830
54 Achsgarantie v bis	870
54 Achsgarantie h von	780
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/55R15 82H M+S, 185/60R15 84H, 195/55R15 85H; 6x15 ET43
70 Reifen Felgen	205/45R16 83H; 6.5x16 ET43
71 Reifen Felgen	205/40R17 84W; 7x17 ET41 nur mit Sportfahrwerk
Bemerkungen Z1	18) m7a = 4,11/3,12 (1-4/5-7)
Bemerkungen Z3	19) m5 = 191 km/h / m7a = 189 km/h
Bemerkungen Z5	36) Variante Monte Carlo: Serienmässig mit Spoilerlippe vorn, Radhausverbreiterung,
Bemerkungen Z6	Seitenschwellen und Stossstangenblende hinten geprüft nach E8-26R-03 4414



<b>Bemerkungen Z8</b>	56) a.W. Anhängervorrichtung ohne Monte Carlo : Typ TMB PS 027 od. TMB PS 027A
<b>Bemerkungen Z9</b>	Konformitätszeichen: e8*94/20*0064, E8 55R-01 55639
<b>Bemerkungen Z11</b>	57) 1200 kg / bei Variante Monte Carlo keine
<b>Bemerkungen Z13</b>	58) m5 = 560 kg / m7a= 580 kg / bei Variante Monte Carlo keine
<b>Bemerkungen Z15</b>	67) 50 kg / bei Variante Monte Carlo keine
<b>Bemerkungen Z17</b>	72) max. obere Leerlaufdrehzahl 3750/min.