



# Typenschein Auszug

|                            |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1SF787                                           |
| Typengenehmigung erteilt   | 20130701                                         |
| gültig für Importdatum bis | 20150831                                         |
| Erweiterung TG vom:        | 20140304                                         |
| Erweiterung TG Positionen  | '05/09/36/57/58/59/67/72/Bem.                    |
| 01 EFKO-Code               | 1                                                |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                               |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                                                |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                                               |
| 04 Marke                   | SKODA                                            |
| 04 Typ                     | Fabia 1.2TSI                                     |
| 05 Typ; Variante/Version   | 5J; ABCBZBX01/?F??F??????15?0                    |
| 06 Vorziffer               | TMB...5J.....                                    |
| 07 Karosserieform Code     | 163                                              |
| 07 Karosserieform          | Limousine                                        |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e11*70/156-2007/37*0291                          |
| 10 EFKO-Code               | 6306                                             |
| 10 Hersteller              | SKODA AUTOMOBILLOVA A.S, CZ-29360 MLADA BOLESLAV |
| 11 Herstellerplakette      | an B-Säule rechts oder links                     |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts an Innenkotflügel           |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                             |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                    |
| 16 Lenkung                 | mech., elektrohydr. Lenkhilfe                    |
| 17 Achsantrieb             | V                                                |



|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m5                                  |
| 18 iA 1                    | 3,63                                |
| 18 Zuordnung 1             | a                                   |
| 18 Getriebe 2              | m7a                                 |
| 18 iA 2                    | 4,11/3,12                           |
| 18 Zuordnung 2             | b                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 189                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 191                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr. Kreise-X     |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Trommeln od. Scheiben, ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse           |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln od. Scheiben auf HR |
| 25 Motor Marke             | VW                                  |
| 25 Motor Typ               | CBZB                                |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI             |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                   |
| 27 Hubraum                 | 1197                                |
| 28 Leistung kW             | 77                                  |
| 28 Leistung n              | 5000                                |
| 29 Md. max Nm              | 175                                 |
| 29 Md. max n               | 1550                                |
| 30 Abgasreinigung          | 1/1K0178Q                           |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/6Q0118K                           |



|                                       |                                                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS                                                                  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/6R0120C                                                           |
| 34 Motorkennzeichen                   | CBZ                                                                 |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer; links    seidl. am Motorblock, bei Getriebegehäuse |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Absorptionskapsel über Motor                                        |
| 35 Geräuschkämpfung Z2                | Reflektionskapsel unter Motor und Getriebe                          |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5                                                                   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0                                                                   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2                                                                   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0                                                                   |
| 38 Anzahl Türen                       | '4+1                                                                |
| 39 Rückspiegel                        | links + rechts                                                      |
| 40 Länge von                          | 4000                                                                |
| 40 Länge bis                          | 4111                                                                |
| 41 Breite von                         | 1642                                                                |
| 41 Breite bis                         | 1658                                                                |
| 42 Höhe von                           | 1484                                                                |
| 42 Höhe bis                           | 1558                                                                |
| 43 Überhang vorne von                 | 0                                                                   |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0                                                                   |
| 43 Überhang hinten von                | 675                                                                 |
| 43 Überhang hinten bis                | 786                                                                 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2451                                                                |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0                                                                   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0                                                                   |



|                            |      |
|----------------------------|------|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1417 |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1427 |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1410 |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1420 |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von        | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis        | 0    |
| 52 Leergewicht von         | 1130 |
| 52 Leergewicht bis         | 1164 |
| 53 Garantiegewicht von     | 1585 |
| 53 Garantiegewicht bis     | 1619 |
| 54 Achsgarantie v von      | 830  |
| 54 Achsgarantie v bis      | 870  |
| 54 Achsgarantie h von      | 780  |
| 54 Achsgarantie h bis      | 0    |
| 55 Dachlast                | 75   |
| 57 gebremst mech           | 0    |
| 57 gebremst autom          | 0    |
| 58 ungebremst mech         | 0    |
| 58 ungebremst autom        | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech  | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0    |



|                                     |                                                                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0                                                                                      |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0                                                                                      |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0                                                                                      |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0                                                                                      |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0                                                                                      |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0                                                                                      |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0                                                                                      |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0                                                                                      |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0                                                                                      |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0                                                                                      |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0                                                                                      |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0                                                                                      |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0                                                                                      |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0                                                                                      |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0                                                                                      |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0                                                                                      |
| 67 Stützlast mech                   | 0                                                                                      |
| 67 Stützlast autom                  | 0                                                                                      |
| 69 Reifen Felgen                    | 185/55R15 82H M+S, 185/60R15 84H, 195/55R15 85H; 6x15 ET43                             |
| 70 Reifen Felgen                    | 205/45R16 83H; 6.5x16 ET43                                                             |
| 71 Reifen Felgen                    | 205/40R17 84W; 7x17 ET41 nur mit Sportfahrwerk                                         |
| Bemerkungen Z1                      | 18) m7a = 4,11/3,12 (1-4/5-7)                                                          |
| Bemerkungen Z3                      | 19) m5 = 191 km/h / m7a = 189 km/h                                                     |
| Bemerkungen Z5                      | 36) Variante Monte Carlo: Serienmässig mit Spoilerlippe vorn,<br>Radhausverbreiterung, |
| Bemerkungen Z6                      | Seitenschwellen und Stossstangenblende hinten geprüft nach E8-26R-03<br>4414           |



|                        |                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bemerkungen Z8</b>  | 56) a.W. Anhängervorrichtung ohne Monte Carlo : Typ TMB PS 027 od. TMB PS 027A |
| <b>Bemerkungen Z9</b>  | Konformitätszeichen: e8*94/20*0064, E8 55R-01 55639                            |
| <b>Bemerkungen Z11</b> | 57) 1200 kg / bei Variante Monte Carlo keine                                   |
| <b>Bemerkungen Z13</b> | 58) m5 = 560 kg / m7a= 580 kg / bei Variante Monte Carlo keine                 |
| <b>Bemerkungen Z15</b> | 67) 50 kg / bei Variante Monte Carlo keine                                     |
| <b>Bemerkungen Z17</b> | 72) max. obere Leerlaufdrehzahl 3750/min.                                      |