



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SF816
Typengenehmigung erteilt	20130710
gültig für Importdatum bis	20150831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SKODA
04 Typ	Superb 2.0TDI Grt
05 Typ; Variante/Version	3T; AACFFBX01/?F?6F?62?0???
06 Vorziffer	TMB...3T.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-2001/116*0326
10 EFKO-Code	6306
10 Hersteller	SKODA AUTOMOBILLOVA A.S, CZ-29360 MLADA BOLESLAV
11 Herstellerplakette	auf der linken ww.rechten B-Säule geklebt
12 Fahrgestellnummer	Im Motorraum, rechts bei Federbeinaufnahme
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	3,45/2,76
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6a
18 iA 2	4,12/3,04
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	212
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	CFFB
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1968
28 Leistung kW	103
28 Leistung n	4200
29 Md. max Nm	320
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/3T0120G
34 Motorkennzeichen	CFF



<b>34 Motorkennzeichen</b>	vor Motornummer; links	vorne am Motorblock, bei Getriebegehäuse
<b>Anbringungsort</b>		
<b>35 Geräuschkämpfung Z1</b>	Absorptionskapsel über Motor	
<b>35 Geräuschkämpfung Z2</b>	Absorptionskapsel unter Motor u. Getriebe	
<b>37 Anzahl Plätze Total von</b>	5	
<b>37 Anzahl Plätze Total bis</b>	0	
<b>37 Anzahl Plätze vorne von</b>	2	
<b>37 Anzahl Plätze vorne bis</b>	0	
<b>38 Anzahl Türen</b>	'4+1	
<b>39 Rückspiegel</b>	links + rechts	
<b>40 Länge von</b>	4833	
<b>40 Länge bis</b>	4932	
<b>41 Breite von</b>	1817	
<b>41 Breite bis</b>	0	
<b>42 Höhe von</b>	1447	
<b>42 Höhe bis</b>	1497	
<b>43 Überhang vorne von</b>	0	
<b>43 Überhang vorne bis</b>	0	
<b>43 Überhang hinten von</b>	1114	
<b>43 Überhang hinten bis</b>	1213	
<b>44 Abstand Achse 1-2 von</b>	2758	
<b>44 Abstand Achse 1-2 bis</b>	0	
<b>45 Abstand Achse 2-3 von</b>	0	
<b>45 Abstand Achse 2-3 bis</b>	0	
<b>46 Abstand Achse 3-4 von</b>	0	
<b>46 Abstand Achse 3-4 bis</b>	0	



47 Spur Achse 1 von	1535
47 Spur Achse 1 bis	1547
48 Spur Achse 2 von	1508
48 Spur Achse 2 bis	1520
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1532
52 Leergewicht bis	1554
53 Garantiegewicht von	2095
53 Garantiegewicht bis	2117
54 Achsgarantie v von	1070
54 Achsgarantie v bis	1090
54 Achsgarantie h von	1030
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1800
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/55R16 91H M+S; 6x16 ET50 / 205/55R16 91V; 7x16 ET45 / 205/50R17 93V; 6x17 ET45
70 Reifen Felgen	225/45R17 91V; 7x17 ET49, 7.5x17 ET49
71 Reifen Felgen	225/40R18 92Y; 7.5x18 ET46
Bemerkungen Z1	06) TG gültig ab Modelljahr 2014 (TMB...3T.E..... E=2014)
Bemerkungen Z3	18) m6= 3,45/2,76 (1-4/5-6) m6a= 4,12/3,04 (1-4/5-6)
Bemerkungen Z5	30) 1/ww. 1K0181F?, 5N0166B?, 5N0166C?, 5N0181B?
Bemerkungen Z7	36) mit automatischem Start/Stop System
Bemerkungen Z9	56) a.W. mit Anhängervorrichtung Typ: TMB PS 032 od. TM PS 032A
Bemerkungen Z10	Konformitätszeichen e8*94/20*0074, E8 55R-01 55644